

## SBS 90 Série 7

HSW79F18C1MM



- ✓ Classe C
- ✓ Daylight
- ✓ Dispensador de água com ligação à rede
- ✓ Humidity control for fresher food
- ✓ Temperatura proativa
- ✓ Tecnologia Total No Frost
- ✓ Multi Air Flow
- ✓ Compressor Inverter

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Nome do produto      | HSW79F18C1MM            |
| Código do produto    | 34005285                |
| Código de barras     | 6901018088193           |
| Instalação           | Instalação livre        |
| Categoria de Produto | Multiportas             |
| Número de portas     | 2 portas - Side by side |
| Tecnologia de frio   | No Frost                |
| Painel               | Sim                     |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|   |  |
|---|--|
| Conectividade                                     | Controlo remoto avançado e conteúdos (Wi-Fi + BLE) |
| App IoT   | hOn  |
| My Zone   | no   |
| Humidity Zone                                     | yes  |
| Dry Zone  | no   |
| Zona Antioxidante                                 | no   |
| ABT   | no   |
| T-ABT   | no   |
| Fresher Shield                                    | no   |
| Fresher Sensor                                    | no   |
| Fresher Pad                                       | no   |
| Fresh Box   | no   |
| Day Light   | no   |
| Instant Cool Box                                  | no   |
| Auto Ice Maker                                    | no   |
| Gaveta Direct Access                              | no   |
| Ice Maker   | Sim  |
| Chiller - Fresh zone                              | Não  |
| Processo de descongelação da seção do congelador  | Automática no frost                                |
| Processo de descongelação da seção do frigorífico | Automática   |
| Luz   | Led  |
| Coluna de circulação de ar Multiflow              | Sim  |
| Frigorífico com ventilador interno                | Sim  |
| Corrente (A)                                      | 1.8  |
| Frequência (Hz)                                   | 50   |
| Voltagem (V)                                      | 220-240  |

## VISOR

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Localização dos comandos                | Painel comandos na porta |
| Interface de comando                    | Eletrónico               |
| Indicador de porta aberta - frigorífico | Sonoro                   |
| Férias                                  | Sim                      |
| Bloqueio                                | Não                      |
| Função super refrigeração               | Sim                      |
| Congelação rápida                       | Sim                      |
| Temperatura ajustável                   | Frigorífico-congelador   |

## ESTÉTICA

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Cor do corpo   | Novo Platinum Inox            |
| Prateleiras da porta   | Perfil em silver              |
| Material das prateleiras da porta                                | Plástico transparente         |
| Material das prateleiras   | Vidro                         |
| Acabamento das prateleiras                                       | Perfil em silver              |
| Prateleiras para garrafas  | Não                           |
| Guias telescópicas   | Não disponível                |
| Pegas  | Pegas integradas confortáveis |
| Portas reversíveis   | Não                           |
| Número total de prateleiras da porta                             | 6                             |
| Número de gavetas  | 0                             |
| Número de gavetas de congelação                                  | 2                             |
| Número de suportes para os ovos                                  | 2 transparentes               |
| Número de cuvetes para gelo                                      | 1 transparente                |
| Número de prateleiras ajustáveis no compartimento do frigorífico | 1                             |

## DESEMPENHOS E CONSUMOS

|   |     |
|---|-----|
| SN  | yes |
| N   | yes |
| ST  | yes |
| T   | no  |
| Autonomia em caso de falha de energia (h)             | 5   |
| Classe Energética                                     | C   |
| Consumo anual de energia (kWh)                        | 214 |
| Classe de ruído                                       | C   |
| Nível de ruído (dBA)                                  | 35  |
| Classificação por estrelas                            | 4   |
| Capacidade total de congelação                        | 10  |
| Capacidade total do compartimento de refrigeração (l) | 391 |
| Capacidade total do compartimento de congelação (l)   | 210 |
| Capacidade total (l)                                  | 601 |

## DIMENSÕES

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Altura (mm)                           | 1775 |
| Largura (mm)                          | 905  |
| Profundidade (mm)                     | 726  |
| Altura do produto embalado (mm)       | 1882 |
| Largura do produto embalado (mm)      | 967  |
| Profundidade do produto Embalado (mm) | 780  |
| Peso bruto (kg)                       | 135  |
| Peso líquido (kg)                     | 125  |