

2D 60 Series 5 Pro

HDPW5620ANPD



- ✓ Gently air flow
- ✓ Gavetas dedicadas
- ✓ Capacidade extra
- ✓ Inteligência Artificial Haier
- ✓ Display interno de configuração dupla

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

| | |
|----------------------|------------------|
| Nome do produto | HDPW5620ANPD |
| Código do produto | 34005469 |
| Código de barras | 6901018084850 |
| Instalação | Instalação livre |
| Categoria de Produto | Combinado |
| Número de portas | 2 portas |
| Tecnologia de frio | No Frost |
| Painel | Sim |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|--|
| Conectividade | Controlo remoto avançado e conteúdos (Wi-Fi + BLE) |
| App IoT | hOn |
| My Zone | yes |
| Humidity Zone | yes |
| Dry Zone | no |
| Zona Antioxidante | no |
| ABT | no |
| T-ABT | no |
| Fresher Shield | no |
| Fresher Sensor | no |
| Fresher Pad | no |
| Fresh Box | no |
| Day Light | no |
| Instant Cool Box | no |
| Auto Ice Maker | no |
| Gaveta Direct Access | no |
| Ice Maker | Não |
| Chiller - Fresh zone | Sim |
| Processo de descongelação da seção do congelador | Automática no frost |
| Processo de descongelação da seção do frigorífico | Automática |
| Junta de borracha | Empurrar |
| Luz | Led |
| Coluna de circulação de ar Multiflow | Sim |
| Frigorífico com ventilador interno | Não |
| Corrente (A) | <10 |
| Frequência (Hz) | 50 |
| Voltagem (V) | 220-240 |

VISOR

| | |
|---|--------------------------------|
| Localização dos comandos | Painel de comandos no exterior |
| Interface de comando | Eletrónico |
| Indicador de porta aberta - frigorífico | Sonoro |
| Férias | Sim |
| Bloqueio | Não |
| Smart cool | Sim |
| Função super refrigeração | Sim |
| Congelamento rápida | Sim |
| Temperatura ajustável | Frigorífico-congelador |

ESTÉTICA

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Cor do corpo | Dark Inox |
| Prateleiras da porta | Perfil em metal |
| Material das prateleiras da porta | Plástico transparente |
| Material das prateleiras | Vidro |
| Acabamento das prateleiras | Perfil em metal |
| Prateleiras para garrafas | Sim |
| Guias telescópicas | Não disponível |
| Pegas | Pegas integradas confortáveis |
| Tipo de dobradiça | Fixo-montado com furo da dobradiça |
| Dobradiça da porta | Montada à direita |
| Portas reversíveis | Sim |
| Número total de prateleiras da porta | 5 |
| Número de gavetas | 2 |
| Número de gavetas de congelação | 3 |
| Número de cuvetes para gelo | 1 transparente |

DESEMPENHOS E CONSUMOS

| | |
|---|-----|
| SN | yes |
| N | yes |
| ST | yes |
| T | yes |
| Autonomia em caso de falha de energia (h) | 16 |
| Classe Energética | A |
| Consumo anual de energia (kWh) | 114 |
| Classe de ruído | B |
| Nível de ruído (dBA) | 35 |
| Classificação por estrelas | 4 |
| Capacidade total de congelação | 10 |
| Capacidade total do compartimento de refrigeração (l) | 289 |
| Capacidade total do compartimento de congelação (l) | 120 |
| Capacidade total (l) | 409 |

DIMENSÕES

| | |
|---------------------------------------|------|
| Altura (mm) | 2050 |
| Largura (mm) | 595 |
| Profundidade (mm) | 667 |
| Altura do produto embalado (mm) | 2144 |
| Largura do produto embalado (mm) | 663 |
| Profundidade do produto Embalado (mm) | 748 |
| Peso bruto (kg) | 114 |
| Peso líquido (kg) | 106 |