

1D 55 Série 6

HLE 172



- ✓ Suporte de garrafas em metal
- ✓ Classe F

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Nome do produto	HLE 172
Código do produto	34901227
Código de barras	8059019020259
Instalação	Encastrável
Categoria de Produto	Frigorífico
Número de portas	1 porta
Tecnologia de frio	Estático ventilado
Painel	Não

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conectividade	Não
My Zone	no
Humidity Zone	no
Dry Zone	no

Zona Antioxidante	no
ABT	no
T-ABT	no
Fresher Shield	no
Fresher Sensor	no
Fresher Pad	no
Fresh Box	no
Day Light	no
Instant Cool Box	no
Auto Ice Maker	no
Gaveta Direct Access	no
Ice Maker	Não
Chiller - Fresh zone	Não
Processo de descongelação da seção do congelador	Manual
Processo de descongelação da seção do frigorífico	Automática
Junta de borracha	Empurrar
Luz	Led
Coluna de circulação de ar Multiflow	Não
Frigorífico com ventilador interno	Não
Corrente (A)	0.8
Frequência (Hz)	50
Voltagem (V)	220-240

VISOR

Localização dos comandos	Painel de comandos no exterior
Interface de comando	Eletrónico
Férias	Não
Bloqueio	Não

Smart cool	Não
Função super refrigeração	Não
Congelação rápida	Não
Temperatura ajustável	Frigorífico

ESTÉTICA

Cor do corpo	Branco
Material das prateleiras da porta	Plástico transparente
Material das prateleiras	Vidro
Acabamento das prateleiras	Perfil em metal
Prateleiras para garrafas	Não
Tipo de dobradiça	Montagem deslizante
Dobradiça da porta	Montada à direita
Portas reversíveis	Não
Número total de prateleiras da porta	5
Número de gavetas	1
Número de gavetas de congelação	0
Número de suportes para os ovos	1 transparente
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento do frigorífico	4+2

DESEMPENHOS E CONSUMOS

SN	no
N	yes
ST	yes
T	no
Classe Energética	F
Consumo anual de energia (kWh)	143
Classe de ruído	C

Nível de ruído (dBA)	39
Classificação por estrelas	Não
Capacidade total do compartimento de refrigeração (l)	316
Capacidade total (l)	316

DIMENSÕES

Altura (mm)	1769
Largura (mm)	540
Profundidade (mm)	545
Altura do produto embalado (mm)	1840
Largura do produto embalado (mm)	570
Profundidade do produto Embalado (mm)	573
Peso bruto (kg)	59
Peso líquido (kg)	54