Haier



2D 70 SERIES 6

HBW5719E

- ✓ Haier Air Surround
- ✓ Humidity Zone
- ✓ Fresh Box
- ✓ Conectividade com a App hOn
- ✓ Junta de higiene
- ✓ Tecnologia Total No frost
- ✓ TCS Temperature Control System
- ✓ Classe energética E
- ✓ Display interno de configuração dupla
- ✓ Refrigeração Super e Congelação Super
- ✓ Espaço Maxi num combinado encastrável
- ✓ Melhore a gestão do espaço
- ✓ Portas reversíveis
- ✓ Haier In-Tech

| CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS | |
|---------------------------|---------------|
| Nome do produto | HBW5719E |
| Código do produto | 34901386 |
| Código de barras | 8059019031330 |
| Instalação | Encastrável |
| Categoria de Produto | Combinado |
| Número de portas | 2 portas |
| Tecnologia de frio | No Frost |
| Painel | Sim |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Conectividade | Controlo remoto avançado e conteúdos (Wi-Fi + BLE) |
|---|---|
| App IoT | hOn |
| My Zone | no |
| Humidity Zone | yes |
| Dry Zone | no |
| Zona Antioxidante | no |
| ABT | no |
| T-ABT | no |
| Fresher Shield | no |
| Fresher Sensor | no |
| Fresher Pad | no |
| Fresh Box | no |
| Day Light | no |
| Instant Cool Box | no |
| Auto Ice Maker | no |
| Gaveta Direct Access | no |
| Ice Maker | Não |
| Chiller - Fresh zone | Sim |
| Processo de descongelação da seção do congelador | Automática no frost |
| Processo de descongelação da seção do frigorífico | Automática |
| Junta de borracha | Empurrar |
| Luz | Led |
| Coluna de circulação de ar Multiflow | Sim |
| Frigorífico com ventilador interno | Não |
| Corrente (A) | 1.2 |
| Frequência (Hz) | 50 |
| Voltagem (V) | 220-240 |

| Localização dos comandos | Painel de comandos no exterior |
|---|--------------------------------|
| Interface de comando | Eletrónico |
| Indicador de porta aberta - frigorífico | Sonoro |
| Férias | Sim |
| Bloqueio | Não |
| Smart cool | Sim |
| Função super refrigeração | Sim |
| Congelação rápida | Sim |
| Temperatura ajustável | Frigorífico |

ESTÉTICA

| Cor do corpo | Branco |
|--|----------------------------------|
| Material das prateleiras da porta | Plástico transparente |
| Material das prateleiras | Vidro |
| Acabamento das prateleiras | Perfil em metal |
| Prateleiras para garrafas | Não |
| Suporte para garrafas | Suporte para garrafas em cromado |
| Tipo de dobradiça | Montagem deslizante |
| Dobradiça da porta | Montada à direita |
| Portas reversíveis | Sim |
| Número total de prateleiras da porta | 6 |
| Número de gavetas | 2 |
| Número de gavetas de congelação | 3 |
| Número de suportes para os ovos | 1 transparente |
| Número de cuvetes para gelo | 1 transparente |
| Número de prateleiras ajustáveis no compartimento do frigorífico | 2+1 |

DESEMPENHOS E CONSUMOS

| SN | yes |
|--|-----|
| N | no |
| ST | yes |
| T | no |
| Autonomia em caso de falha de energia (h) | 10 |
| Classe Energética | E |
| Consumo anual de energia (kWh) | 239 |
| Classe de ruído | В |
| Nível de ruído (dBA) | 33 |
| Classificação por estrelas | 4 |
| Capacidade total de congelação | 4,5 |
| Capacidade total do compartimento de refrigeração (I) | 281 |
| Capacidade total do compartimento de congelação (I) | 83 |
| Capacidade total (I) | 364 |

DIMENSÕES

| Altura (mm) | 1935 |
|---------------------------------------|------|
| Largura (mm) | 690 |
| Profundidade (mm) | 545 |
| Altura do produto embalado (mm) | 1996 |
| Largura do produto embalado (mm) | 730 |
| Profundidade do produto Embalado (mm) | 597 |
| Peso bruto (kg) | 83,3 |
| Peso líquido (kg) | 81,7 |
| | |