

CANDY



Kriò Suite

CTM516EW

- ✓ Conforto Suite
- ✓ Tecnologia Suite
- ✓ Design Suit
- ✓ Classe E

Características Principais

Nome do produto	CTM516EW
Código do produto	34901638
Código de barras	8059019082417
Fabricante	Candy Hoover Group S.r.l.
Número de portas	2 portas
Categoria de Produto	Congelador de bancada
Instalação	Encastrável
Tecnologia de frio	Estático
Painel	Não

Características técnicas

Conectividade	Não
Ice Maker	Não
Chiller - Fresh zone	Não
Processo de descongelação da seção do congelador	Manual
Processo de descongelação da seção do frigorífico	Automática
Junta de borracha	Empurrar
Luz	Led
Coluna de circulação de ar Multiflow	Não
Frigorífico com ventilador interno	Não
Corrente (A)	0.8
Frequência (Hz)	50
Voltagem (V)	220-240

Visor

Interface de comando	Mecânico
Localização dos comandos	Painel de comandos no interior
Férias	Não
Bloqueio	Não
Smart cool	Não
Função super refrigeração	Não
Congelação rápida	Não
Temperatura ajustável	Frigorífico

Estética

Cor do corpo	Branco
Prateleiras da porta	Em relevo

Material das prateleiras da porta	Plástico transparente
Material das prateleiras	Vidro
Acabamento das prateleiras	Perfil em silver
Prateleiras para garrafas	Não
Tipo de dobradiça	Montagem deslizante
Dobradiça da porta	Montada à direita
Portas reversíveis	Sim
Número total de prateleiras da porta	4
Número de gavetas	1
Número de gavetas de congelação	0
Número de suportes para os ovos	1 transparente
Número de cuvetes para gelo	1 branco
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento do frigorífico	3

Desempenho e Consumo

Classe climática	N ST
Autonomia em caso de falha de energia (h)	11
Classe Energética	E
Consumo anual de energia (kWh)	182
Classe de ruído	C
Nível de ruído (dBA)	39
Classificação por estrelas	4
Capacidade total (l)	242
Capacidade total de congelação	2,6
Capacidade total do compartimento de refrigeração (l)	201
Capacidade total do compartimento de congelação (l)	41

Dimensões

Altura (mm)	1575
Largura (mm)	540
Profundidade (mm)	545
Altura do produto embalado (mm)	1645
Largura do produto embalado (mm)	570
Profundidade do produto Embalado (mm)	573
Peso bruto (kg)	52,4
Peso líquido (kg)	48