



Frigorífico vertical 600

CML5518EVW4

- ✓ Grande Capacidade Frigorífico Vertical
- ✓ Ventilação Vertical
- ✓ Congele alimentos com velocidade máxima
- ✓ Luz LED do painel superior
- ✓ Fresh Area
- ✓ App hOn Conectividade
- ✓ Classe E

CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS	
Nome do produto	CML5518EVW4
Código do produto	34901707
Código de barras	8059019100395
Fabricante	Candy Hoover Group S.r.l.
Número de portas	1 porta
Tecnologia de frio	Estático
Categoria de Produto	Frigorífico
Instalação	Encastrável

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Conectividade	Controlo remoto avançado e conteúdos (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
App IoT	hOn
My Zone	no

Humidity Zone	no
Dry Zone	no
Zona Antioxidante	no
ABT	no
T-ABT	no
Fresher Shield	no
Fresher Sensor	no
Fresher Pad	no
Fresh Box	no
Day Light	no
Instant Cool Box	no
Auto Ice Maker	no
Gaveta Direct Access	no
Ice Maker	Não
Junta de borracha	Empurrar
Luz	Led
Frigorífico com ventilador interno	Não
Corrente (A)	0.8
Frequência (Hz)	50
Voltagem (V)	220-240

VISOR	
Localização dos comandos	Painel de comandos no exterior
Interface de comando	Eletrónico
Indicador de porta aberta - frigorífico	Sonoro
Férias	Sim
Função super refrigeração	Sim
Congelação rápida	Não

ESTÉTICA	
Cor do corpo	Branco
Material das prateleiras	Vidro
Prateleiras para garrafas	Não
Tipo de dobradiça	Montagem deslizante
Dobradiça da porta	Montada à direita
Portas reversíveis	Sim
Número total de prateleiras da porta	5
Número de gavetas	2
Número de gavetas de congelação	0
Número de suportes para os ovos	1 transparente
Número de cuvetes para gelo	1 transparente
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento do frigorífico	3

DESEMPENHOS E CONSUMOS	
Classe climática	Classe climática: N
Autonomia em caso de falha de energia (h)	8
Classe Energética	E
Consumo anual de energia (kWh)	173
Classe de ruído	В
Nível de ruído (dBA)	35
Classificação por estrelas	4
Capacidade total (I)	285
Capacidade total de congelação	2
Capacidade total do compartimento de refrigeração (I)	255

DIMENSÕES	
Altura (mm)	1772
Largura (mm)	540
Profundidade (mm)	550
Altura do produto embalado (mm)	1885
Largura do produto embalado (mm)	584
Profundidade do produto Embalado (mm)	613
Peso bruto (kg)	77
Peso líquido (kg)	68