Haier



H65Q800UX



- ✓ Controlo por voz com Google Assistant
- ✓ Direct LED
- ✓ Experiência de Gaming
- ✓ Bluetooth 5.1
- Áudio Dolby
- ✓ Áudio Dolby
- ✓ Controlo por voz Far Field Voice
- ✓ Ecrã sem moldura
- ✓ HDMI 2.1 + MEMC
- ✓ 4K HDR
- √ 120 VRR
- ✓ Entretenimento em casa
- ✓ Quantum Dot

| CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Nome do produto | H65Q800UX |
| Código do produto | 36200072 |
| Código de barras | 6976454830132 |
| Fabricante | Qingdao Haier Optronics Co. Ltd. |
| Tamanho do visor (polegadas) | 65 |
| Tecnologia de painel utilizada | QLED |
| Resolução | 3840*2160 |
| Definição do painel | 4K |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VISOR

| Tipo de painel | D-LED |
|---------------------------------|------------|
| Área de visor ativo (polegadas) | 65 |
| Taxa de atualização | 60Hz |
| HDR10 | Sim |
| Dolby Vision | Sim |
| Modos de várias imagens | Utilizador |
| Economia de energia | Sim |
| MEMC | Sim |
| Diagonal do ecrã (cm) | 65 |

| SMART TV | |
|-----------------------------------|--|
| Smart TV | Google TV |
| Aplicação Google Play Store | Sim |
| Aplicação Google Assistant | Sim |
| Controlo de voz de campo distante | FFGA (campo distante com Google Assistant) |
| Chromecast | Sim |
| Modo Hotel | Não |
| PVR | Sim |
| HBBTV | Sim (somente em função) |

| SOM | |
|--------------------------|--|
| Som ambiente (simulado) | Sim |
| dbx-tv | Sim |
| Dolby Atmos | Sim |
| Watts/Canal (7% THD) | 13W*2 (THD<7%)@6ohm electrical/ 15W*2 Speaker |
| Modos de áudio múltiplos | Utilizador |

CONECTIVIDADE

| Entrada HDMI | 4(HDMI 2.1 Compliance ALLM eARC) |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Entrada do Sintonizador | 2 |
| Headphone Jack | 1 |
| Portas USB | 2 (USB 2.0) |
| Bluetooth | 5.1 |
| WIFI | 2.4/5G .2T/2R.802.11 a/b/g/n/ac |
| Entrada composta | 1 |
| Entrada de áudio compartilhada | 1(Shared with AV) |
| LAN Ethernet | 1 |

| DESEMPENHOS E CONSUMOS | |
|--|-----|
| Classe de eficiência energética | F |
| Potência de energia exigida no modo em Standard Dynamic Range (SDR) (SDR) - W | 100 |
| Classe de eficiência energética no modo High Dynamic Range (HDR) | G |
| Potência exigida no modo High Dynamic Range (HDR) - W | 162 |

| DIMENSÕES | |
|---|---------|
| Altura do produto (mm) | 904,7 |
| Largura do produto (mm) | 1446 |
| Profundidade total do produto (mm) | 313,8 |
| Altura do produto embalado (mm) | 164 |
| Largura do produto embalado (mm) | 1600 |
| Profundidade do produto Embalado (mm) | 960 |
| Suportes de parede Standard (VESA) [mm] | 400x300 |
| Peso líquido (kg) | 17,5 |
| Peso líquido (com suporte) | 16,8 |
| Peso bruto (kg) | 24,3 |
| | |