Haier



H55K85FUX



- ✓ 4K HDR
- ✓ Sistema operacional do Google TV
- ✓ Processador potente e ampla memória
- ✓ Dolby Audio

Nome do produto Código do produto Código de barras Fabricante Tamanho do visor (polegadas) Tecnologia de painel utilizada	H55K85FUX 36200105 6976454833072
Código de barras Fabricante Tamanho do visor (polegadas)	
Fabricante Tamanho do visor (polegadas)	6976454833072
Tamanho do visor (polegadas)	
	Qingdao Haier Optronics Co. Ltd.
Tecnologia de painel utilizada	55
	LED
Resolução	3840*2160
Definição do painel	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

App IoT hOn

VISOR

Tipo de painel D-LED

Área de visor ativo (polegadas)	54,6
Taxa de atualização	60Hz
HDR10	Sim
Dolby Vision	Não
Modos de várias imagens	Utilizador
Economia de energia	Sim
MEMC	Sim
Gama de cores	Normal
Diagonal do ecrã (cm)	139

Sistema Google TV Aplicação Google Play Store Sim Aplicação Google Assistant Sim Controlo de voz de campo distante Não Chromecast Sim Modo Hotel Sim	SMART TV	
Aplicação Google Play Store Aplicação Google Assistant Controlo de voz de campo distante Chromecast Modo Hotel PVR Sim	Smart TV	Google TV
Aplicação Google Assistant Controlo de voz de campo distante Chromecast Modo Hotel PVR Sim	Sistema	Google TV
Controlo de voz de campo distante Chromecast Modo Hotel PVR Sim	Aplicação Google Play Store	Sim
Chromecast Sim Modo Hotel Não PVR Sim	Aplicação Google Assistant	Sim
Modo Hotel Não PVR Sim	Controlo de voz de campo distante	Não
PVR Sim	Chromecast	Sim
	Modo Hotel	Não
HBBTV Sim (somente em função)	PVR	Sim
	HBBTV	Sim (somente em função)

SOM	
Som ambiente (simulado)	Sim
dbx-tv	Sim
Dolby Atmos	Não
Watts/Canal (7% THD)	2* 12W Speaker + 2* 9.5W
Modos de áudio múltiplos	Utilizador

4* HDMI 2.1
2
1
2 (USB 2.0)
5.1
Wi-Fi 5,dual-band(2.4GHz/5GHz), 2T2R, 802.11 a/b/g/n/ac
1
1 (Shared with Composite Input)
1

DESEMPENHOS E CONSUMOS	
Classe de eficiência energética	E
Potência de energia exigida no modo em Standard Dynamic Range (SDR) (SDR) - W	60
Classe de eficiência energética no modo High Dynamic Range (HDR)	F
Potência exigida no modo High Dynamic Range (HDR) - W	74

DIMENSÕES	
Altura do produto (mm)	748
Largura do produto (mm)	1228
Profundidade total do produto (mm)	265
Altura do produto embalado (mm)	860
Largura do produto embalado (mm)	1320
Profundidade do produto Embalado (mm)	126
Suportes de parede Standard (VESA) [mm]	300x200
Peso líquido (kg)	10,1

Peso líquido (com suporte)	9,9
Peso bruto (kg)	14,2