Haier



H65K85FUX



- ✓ Dolby Audio
- ✓ Processador potente e ampla memória
- ✓ Sistema operacional do Google TV
- ✓ 4K HDR

| CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Nome do produto | H65K85FUX |
| Código do produto | 36200110 |
| Código de barras | 6976454833089 |
| Fabricante | Qingdao Haier Optronics Co. Ltd. |
| Tamanho do visor (polegadas) | 65 |
| Tecnologia de painel utilizada | LED |
| Resolução | 3840*2160 |
| Definição do painel | 4K |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

App IoT hOn

VISOR

Tipo de painel D-LED

| Área de visor ativo (polegadas) | 64,5 |
|---------------------------------|------------|
| Taxa de atualização | 60Hz |
| HDR10 | Sim |
| Dolby Vision | Não |
| Modos de várias imagens | Utilizador |
| Economia de energia | Sim |
| MEMC | Não |
| Gama de cores | Normal |
| Diagonal do ecrã (cm) | 164 |

| SMART TV | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Smart TV | Google TV |
| Sistema | Google TV |
| Aplicação Google Play Store | Sim |
| Aplicação Google Assistant | Sim |
| Controlo de voz de campo distante | Não |
| Chromecast | Sim |
| Modo Hotel | Não |
| PVR | Sim |
| HBBTV | Sim (somente em função) |
| | |

| SOM | |
|--------------------------|----------------------|
| Som ambiente (simulado) | Sim |
| dbx-tv | Sim |
| Dolby Atmos | Não |
| Watts/Canal (7% THD) | 9.5W*2 (THD<7%)@6ohm |
| Modos de áudio múltiplos | Utilizador |
| | |

| CONECTIVIDADE | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Entrada HDMI | HDMI 2.1compliance*4 (ALLM) |
| Entrada do Sintonizador | 2 |
| Headphone Jack | 1 |
| Portas USB | 2 (USB 2.0) |
| Bluetooth | 5.1 |
| WIFI | DCT2CM2101/MT7663BUN |
| Entrada composta | 1 |
| Entrada de áudio compartilhada | 1(Shared with AV) |
| LAN Ethernet | 1 |

| DESEMPENHOS E CONSUMOS | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Classe de eficiência energética | F |
| Potência de energia exigida no modo em Standard Dynamic Range (SDR) (SDR) - W | 100 |
| Classe de eficiência energética no modo High Dynamic Range (HDR) | G |
| Potência exigida no modo High Dynamic Range (HDR) - W | 106 |

| DIMENSÕES | |
|-----------------------------------------|---------|
| Altura do produto (mm) | 870,1 |
| Largura do produto (mm) | 1444,9 |
| Profundidade total do produto (mm) | 265,4 |
| Altura do produto embalado (mm) | 975 |
| Largura do produto embalado (mm) | 1600 |
| Profundidade do produto Embalado (mm) | 150 |
| Suportes de parede Standard (VESA) [mm] | 200x200 |
| Peso líquido (kg) | 13,09 |
| Peso líquido (com suporte) | 12,9 |

Peso bruto (kg) 20,5