

Série S80G

H55S80GUX



- ✓ QLED 4K
- ✓ AIPQ
- ✓ Gaming 120Hz DLG
- ✓ Dolby Audio
- ✓ Google TV

Características Principais

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Nome do produto | H55S80GUX |
| Código do produto | 36200164 |
| Código de barras | 6976454835762 |
| Fabricante | Qingdao Haier Optronics Co. Ltd. |
| Tamanho do visor (polegadas) | 55 |
| Tecnologia de painel utilizada | QLED |
| Resolução | 3840*2160 |
| Definição do painel | 4K |

Características técnicas

| | |
|---------|-----|
| App IoT | hOn |
|---------|-----|

Visor

| | |
|---------------------------------|-------|
| Tipo de painel | D-LED |
| Área de visor ativo (polegadas) | 55 |

| | |
|-------------------------|------------|
| Taxa de atualização | 60Hz |
| HDR10 | Sim |
| Dolby Vision | Não |
| Modos de várias imagens | Utilizador |
| Economia de energia | Sim |
| MEMC | Sim |
| Gama de cores | QLED |
| Diagonal do ecrã (cm) | 139 |

Smart TV

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Smart TV | Google TV |
| Sistema | Google TV |
| Aplicação Google Play Store | Sim |
| Aplicação Google Assistant | Sim |
| Controlo de voz de campo distante | Não |
| Chromecast | Sim |
| Modo Hotel | Não |
| HBBTV | Sim (somente em função) |

Som

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Som ambiente (simulado) | Sim |
| dbx-tv | Sim |
| Dolby Atmos | Não |
| Watts/Canal (7% THD) | 13.5W (THD<7%)@6ohm electrical/ 15W*2 |
| Modos de áudio múltiplos | Utilizador |

Conectividade

| | |
|-------------------------|---|
| Entrada HDMI | HDMI 2.1*4 compliance (VRR / ALLM / eARC) |
| Entrada do Sintonizador | 2 |
| Headphone Jack | 1 |
| Portas USB | 2 (USB 2.0) |

| | |
|--------------------------------|-------|
| Bluetooth | 5.1 |
| WIFI | WIFI5 |
| Entrada composta | 1 |
| Entrada de áudio compartilhada | 1 |
| LAN Ethernet | 1 |

Desempenho e Consumo

| | |
|---|----|
| Classe de eficiência energética | E |
| Potência de energia exigida no modo em Standard Dynamic Range (SDR) (SDR) - W | 60 |
| Classe de eficiência energética no modo High Dynamic Range (HDR) | G |
| Potência exigida no modo High Dynamic Range (HDR) - W | 79 |

Dimensões

| | |
|---|---------|
| Altura do produto (mm) | 735 |
| Largura do produto (mm) | 1225 |
| Profundidade total do produto (mm) | 296 |
| Altura do produto embalado (mm) | 840 |
| Largura do produto embalado (mm) | 1320 |
| Profundidade do produto Embalado (mm) | 120 |
| Suportes de parede Standard (VESA) [mm] | 200x200 |
| Peso líquido (kg) | 9,19 |
| Peso líquido (com suporte) | 9,06 |
| Peso bruto (kg) | 13,16 |