CANDY

## ProWash 100

EY 27SB7-S

- ✓ 15% mais eficiente que a Classe A
- ✓ Testado para durar 20 anos
- ✓ Rapidez versátil
- ✓ Remove 99% das nódoas diárias
- ✓ Desempenho máximo, ruído mínimo
- ✓ Protege as suas roupas
- ✓ Higiene em que pode confiar
- ✓ Cuidado Inteligente,  Resultados suaves sempre
- ✓ Design compacto, lavagem potente

## Características Principais

| | |
|---|---|
| Nome do produto | EY 27SB7-S |
| Código do produto | 31020889 |
| Código de barras | 8059019114033 |
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Capacidade de carga (kg) | 7 |
| Velocidade de rotação máxima (rpm) | 1200 |
| Encastre/Instalação livre | Instalação Livre, |
| Tipo de carregamento | Frontal |

## Características técnicas

| | |
|---|---|
| Painel eletrónico | LED + BOTÕES |
| Motor | Inverter BPM |
| Material do tambor | Inox |
| Volume do tambor (l) | 45 |
| Tipo de ficha | Schuko |

| | |
|---|---|
| Voltagem (V) | 220-240 |
| Conectividade | Não |

## Programas e funções

| | |
|---|---|
| Número de programas | 12 |
| Opções de início diferido | Sim (até 24h) |
| Autodose | Não |
| Vapor | Sim |

## Estética

| | |
|---|---|
| Cor do corpo | Branco |
| Cor / Painel | Preto |
| Cor/Material da porta | Preto |

## Desempenho e Consumo

| | |
|---|---|
| Classe de eficiência energética | A |
| Classe de eficiência de centrifugação | B |
| Consumo de energia ponderado [100 ciclos, eco 40-60] | 38 |
| Duração do programa capacidade nominal | 3:28 |
| Consumo de água (l) | 37 |
| Classificação energética do nível de ruído na centrifugação EN 60704-4 | 72 |
| Classe de emissão de ruído acústico aerotransportado | A |

## Dimensões

| | |
|---|---|
| Altura do produto (mm) | 850 |
| Largura do produto (mm) | 595 |
| Profundidade total do produto (mm) | 467 |
| Profundidade da cabine mm (sem tubos e porta) | 439 |
| Altura do produto embalado (mm) | 879 |
| Largura do produto embalado (mm) | 649 |
| Profundidade do produto Embalado (mm) | 544 |

| | |
|---|---|
| Peso líquido (kg) | 55 |
| Peso bruto (kg) | 57 |

## Programas e funções

| | |
|---|---|
| Aquastop | no |