



H-DRY 500

NDE H9A2TSBEXS-S



- ✓ Sistema de gestão de temperatura
- ✓ Durabilidade de longa duração
- ✓ Sugestão do melhor programa de secagem
- ✓ Máquina ecológica
- ✓ 40 ciclos adicionais
- ✓ Todas as vantagens de estar conectado
- ✓ Digitalização de etiquetas e guarda-roupa virtual
- ✓ Conjunto completo de 9 ciclos de cuidado
- ✓ Ciclo Auto care
- ✓ Active Dry
- ✓ Quatro níveis de secagem
- ✓ Suporte amovível para ténis
- ✓ Acquavision
- ✓ Scan to Care
- ✓ Funções extras através da App hOn
- ✓ Sofisticado

CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS

Nome do produto	NDE H9A2TSBEXS-S
Código do produto	31102230
Código de barras	8059019027524
Encastre / Instalação Livre	Instalação Livre,
Tipo de secador de roupa	Bomba de calor
Capacidade de carga	9

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor	AC
-------	----

Conectividade	Controlo remoto avançado e conteúdos (Wi-Fi + BLE)
App IoT	hOn
Material do tambor	Inox
Volume do tambor (l)	125
Posição do reservatório da água	Depósito na porta
Eletrónicos	Visor de 5 dígitos
Voltagem (V)	220-240
Tipo de ficha	Schuko

PROGRAMAS E FUNÇÕES

Número de programas	15+1
Woolmark	Sim
Opções de início diferido	Sim (até 24h)
Indicador de fim do ciclo	Sim
Grau de secagem seleccionável	Sim
Selector do tempo de secagem	Sim
Sensor eletrónico de humidade	Sim
Indicador de filtro obstruído	Sim
Indicador de reservatório cheio	Sim

ESTÉTICA

Porta	Transparente com Easycase
Cor principal	Branco
Cor/Material da porta	Preto
Cor/Material da pega	Preto
Cor do botão	Preto

ACESSÓRIOS

Tubo de descarga de água	Não
Suporte para sapatos	Sim

DESEMPENHO

Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC)	A++
Consumo anual de energia (kWh)	259
Nível de ruído dB(A) re 1 pW	66
Classe de eficiência de condensação (de G como min a A como máx)	B
Consumo de energia do secador elétrico, carga completa - NOVO (2010/30/EU)	2,16
Consumo de energia do secador elétrico, carga parcial - NOVO (2010/30/EU)	1,16

DIMENSÕES

Largura do produto (mm)	596
Profundidade total, porta e tubos incluídos (mm)	604
Profundidade da cabine mm (sem tubos e porta)	585
Altura do produto embalado (mm)	890
Largura do produto embalado (mm)	650
Profundidade do produto Embalado (mm)	620
Peso bruto (kg)	41
Peso líquido (kg)	39,4