Haier

I-Pro Shine série 3 - X Collection FS

XF 6C4F1X

- ✓ Todo o espaço para os seus utensílios de cozinha
- ✓ Uma legenda inteligente para os melhores resultados de lavagem
- ✓ Desbloqueie conteúdo extra para obter os melhores resultados
- ✓ Um painel de controlo em tempo real
- ✓ Um cesto perfeitamente ajustável
- ✓ Carregue a loiça à sua maneira
- ✓ Automatização por definição

Características Principais

Nome do produto	XF 6C4F1X
Código do produto	32002748
Código de barras	6925777804764
Fabricante	Qingdao Haier Dishwasher Co. Ltd.
Número de talheres	16
Maxi Plates	Não
Encastre / Instalação Livre	Instalação Livre,

Características técnicas

Abertura automática da porta	Sim
Conectividade	Controlo remoto avançado e conteúdos (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
App IoT	hOn
Terceiro cesto	Sim
Cesto superior ajustável	Sim, com easy-click
Sistema de segurança do cesto inferior	Sim

Sistema de tripla filtragem por auto-limpeza	Não
Sistema de secagem	Condensação
Grelhas retraíveis	Todas as linhas - inferior
Sistema de sensores inteligentes	Sim
Controlo eletrónico por botões	4 Digitos
Dobradiças	Standard
Temperatura máxima para entrada de água (°C)	25
Tipo de ficha	Schuko
Corrente (A)	10
Voltagem (V)	220-240

Programas e funções

Aquaprotect	Sim
Aquastop	Não
Programas automáticos	Sim
Filtro antibacteriano (ABT)	Não
Número de programas	10
Meia-carga	Sim
Indicador de fim do ciclo	Sim, com sinal sonoro
Indicador luminoso de falta de sal	Sim
Indicador luminoso de falta de abrilhantador	Sim
Opções de início diferido	1-23 h
Power Wash / Perfect Rapid Zone	Não
Proteção Standard de Água	Sim
Bloqueio total de água	Não
Duração do programa [hh: mm]	01:24

Estética

Cor do corpo	Inox
Pés ajustáveis	Sim

Desempenho e Consumo

Classe de eficiência energética	C
Classe de ruído	B
Nível de ruído dB(A) re 1 pW	44
Consumo de energia [100 ciclos]	77
Consumo de água [por ciclo]	9,2

Dimensões

Altura do produto (mm)	850
Altura sem tampo (mm)	835
Largura do produto (mm)	597
Profundidade total do produto (mm)	598
Altura do produto embalado (mm)	893
Largura do produto embalado (mm)	640
Profundidade do produto Embalado (mm)	654
Peso líquido (kg)	49,8
Peso bruto (kg)	51,34