

# CANDY



## Pro Wash 300

GD 49B8-S

- ✓ Clasa A -20%
- ✓ 20 de ani de testare
- ✓ Programe rapide
- ✓ Elimina 99% din petele zilnice.
- ✓ Fara bacterii si mucegai
- ✓ Performanta maxima, zgomot redus
- ✓ Ingrijire pentru tesaturi

### CARACTERISTICI

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Nume produs                               | GD 49B8-S                 |
| Codul produsului                          | 31020651                  |
| Cod EAN                                   | 8059019108742             |
| Producător                                | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Capacitate bumbac (kg) - NOU (2010/30/EC) | 9                         |
| Viteza maximă de centrifugare (rpm)       | 1400                      |
| Incorporabila / Independenta              | Neincorporabil            |
| Tipul incarcarii                          | Frontala                  |

### CARACTERISTICI TEHNICE

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Aplicatie IoT   | Nu              |
| Electronica     | LED + BUTTONS   |
| Motor           | Inverter BPM    |
| Material tambur | Otel inoxidabil |
| Volum tambur    | 61              |

|               |         |
|---------------|---------|
| Tip steker    | Schuko  |
| Tensiune (V)  | 220-240 |
| Conectivitate | Nu      |

## PROGRAME SI FUNCTII

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Numar de programe          | 16              |
| Optiuni pornire intarziata | Yes (up to 24h) |
| Autodose                   | Nu              |
| Abur                       | Da              |

## ESTETICA

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Culoare corp           | Alb   |
| Culoare / rama         | Negru |
| Culoare / material usa | Negru |

## PERFORMANTA SI CONSUM

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| Clasa energetica                                         | A    |
| Spin-drying efficiency class                             | B    |
| Weighted energy consumption [100 cycles, eco 40-60]      | 40   |
| Durata program - rating                                  | 3:48 |
| Water consumption                                        | 42   |
| Nivel zgomot centrifugare Clasificare energie EN 60704-3 | 69   |
| Airborn acoustical noise emission class                  | A    |

## DIMENSIUNI

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Inaltime produs (mm)                        | 850 |
| Latime                                      | 595 |
| Adancime totala (mm)                        | 601 |
| Adancime cabinet mm (fara furtun si hublou) | 548 |
| Inaltime produs ambalat (mm)                | 880 |
| Latime produs ambalat (mm)                  | 669 |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Adancime produs ambalat (mm) | 653 |
| Greutate neta (kg)           | 62  |
| Greutate bruta (kg)          | 66  |

## PROGRAME SI FUNCTII

|          |    |
|----------|----|
| Aquastop | no |
|----------|----|