

CANDY



RapidÓ PRO

RPEH10A2TCBEX-S

- ✓ Programe Rapide
- ✓ Program Genius pentru ajustare timpului de uscare si a temperaturii
- ✓ Easy Iron
- ✓ Easy Case
- ✓ Pornire intarziata
- ✓ Program lana
- ✓ Uscare ghidata si sincronizata
- ✓ Noua experienta a uscarii

CARACTERISTICI

Nume produs /Cod comercial	RPEH10A2TCBEX-S
Codul produsului	31102619
Cod EAN	8059019060033
Model built-in / free-standing	Independent
Tipul uscatorului	Pompa de caldura
Capacitate (bumbac) kg	10

CARACTERISTICI TEHNICE

Motor	AC
Conectivitate	Control si continut avansat (Wi-Fi + BLE)
IoT App	hOn
Material tambur	Inox
Volum tambur (l)	125

Pozitie rezervor apa	In door tank
Electronice	5 digit display
Tensiune (V)	220-240
Tip stecher	Schuko

PROGRAME SI FUNCTII

Woolmark	Da
Optiuni pornire intarziata	Yes (up to 24h)
Indicator terminare ciclu	Da
Nivel de umiditate selectabil	Da
Selector timp uscare	Da
Indicator filtru blocat	Da
Indicator rezervor plin	Da

ESTETICA

Ușă	Trasparent with Easycase
Culoare corp	Alb
Culoare / material usa	Negru

ACCESORII

Conducte apa de evacuare	Da
Rack pliabil	Nu

PERFORMANTE

Clasa de eficienta energetica - NEW (2010/30/EC)	A++
Consum energie anual total (kWh)	282
Nivel zgomot (dB(A) re 1 pW)	66
Clasa de condensare eficienta	B

Consumul de energie electrică uscător, sarcină totală - NOU (2010/30)	2,43
---	------

Consumul de energie electrica uscator, dogruz - NOU (2010)	1,21
--	------

DIMENSIUNI

Inaltime cu blat (mm)	850
-----------------------	-----

Adancime (mm)	611
---------------	-----

Cabinet depth mm (without pipes and door)	585
---	-----

Inaltime produs ambalat (mm)	650
------------------------------	-----

Latime produs ambalat (mm)	596
----------------------------	-----

Adancime produs ambalat (mm)	620
------------------------------	-----

Greutate bruta (kg)	43
---------------------	----

Greutate neta (kg)	41,2
--------------------	------