CANDY



## Rapidò

CF 3E7L0S

- ✓ Motor Speed-Drive Inverter
- ✓ Cea mai spatioasa
- ✓ Fiabilitate indelungata
- ✓ Rapid 49'
- ✓ hOn si Snap & Wash
- ✓ Start Delay
- ✓ Extra garantie
- ✓ Siguranta completa

## CARACTERISTICI

| | |
|---|---|
| Nume produs | CF 3E7L0S |
| Codul produsului | 32002607 |
| Cod EAN | 8059019086484 |
| Producător | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Numar seturi | 13 |
| Numar maxim de farfurii | Nu |
| Incorporabil / Independent | Independent |

## CARACTERISTICI TEHNICE

| | |
|---|---|
| Usa cu deschidere automata | Nu |
| Conectivitate | Control si continut avansat (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| Aplicatie IoT | hOn |
| Al treilea sertar | Nu |
| Cos superior reglabil | Da |
| Oprire de siguranta a cosului inferior | Da |

| | |
|---|---|
| Sistem tripla filtrare cu autocuratare | Da |
| Sistem uscare | Condensator |
| Rafturi rabatabile | Nu sunt rabatabile |
| Sistem senzor murdarie | Nu |
| Control electronic prin butoane | LED |
| Temperatura maxima pentru apa de alimentare (°C) | 60 |
| Tip stecher | Schuko |
| Curent (A) | 10 |
| Tensiune (V) | 220-240 |

## PROGRAME SI FUNCTII

| | |
|---|---|
| Functie de protectie impotriva apei - Aquastop | Nu |
| Functie de oprirea a apei - Aquastop | Nu |
| Programe automate | Nu |
| Filtru Antibacterian (ABT) | Nu |
| Numar programe | 5 |
| Incarcare pe jumatate | Da |
| Indicator terminare ciclu spalare | Da |
| Indicator luminos sare | Nu |
| Indicator luminos agent clatire | Nu |
| Optiuni pornire intarziata | 3-6-9 h |
| Power Wash / Perfect Rapid Zone | Nu |
| Protectie impotriva apei | Da |
| Blocare totala apa | Nu |
| Durata program (hh:mm) | 03:54 |

## ESTETICA

| | |
|---|---|
| Culoare corp | Metal |
| Picioare reglabile | Da |

## PERFORMANTA SI CONSUM

| | |
|---|---|
| Clasa de eficienta energetica | E |
| Clasa de zgomot | C |
| Nivel zgomot (dB(A) re 1 pW - putere sunet | 47 |
| Consum energie (100 cicluri) | 93 |
| Consum apa (per ciclu) | 10,9 |

## DIMENSIUNI

| | |
|---|---|
| Inaltime produs (mm) | 850 |
| Inaltime fara blat (mm) | 835 |
| Latime | 597 |
| Adancime totala (mm) | 598 |
| Inaltime produs ambalat (mm) | 893 |
| Latime produs ambalat (mm) | 640 |
| Adancime produs ambalat (mm) | 654 |
| Greutate neta (kg) | 44,85 |
| Greutate bruta (kg) | 46,4 |