

CANDY

Rapidò

CS 6B0S3PSA



- ✓ Motor Speed-Drive Inverter
- ✓ Cea mai spatioasa
- ✓ Suport pentru pahare
- ✓ Powerwash
- ✓ Spalare & Uscare 35'
- ✓ Clasa B
- ✓ hOn si Snap & Wash
- ✓ Al treilea cos
- ✓ Express & Hygiene
- ✓ Programe automate
- ✓ 16 seturi
- ✓ Afisaj Digital
- ✓ Lumina din interior
- ✓ Rafturi pliabile
- ✓ Usa glisanta
- ✓ Siguranta completa
- ✓ Start Delay 24h
- ✓ Usa inteligenta
- ✓ Easy Click

CARACTERISTICI

Nume produs /Cod comercial	CS 6B0S3PSA
Codul produsului	32901590
Cod EAN	8059019052359
Incorporabil / Independent	Complet-integrat
Setare numar farfurii	16
Numar maxim de farfurii	Nu

CARACTERISTICI TEHNICE

Conectivitate	Control si continut avansat (Wi-Fi + BLE)
IoT App	hOn
Usa cu deschidere automata	Da
Al treilea sertar	Da
Cos superior reglabil	Yes with easy-click
Oprire de siguranta a cosului inferior	Da
Sistem tripla filtrare cu autocuratare	Nu
Sistem uscare	Condensator
Foldable racks	1°+2° Rows from Right- Lower
Sistem senzor murdarie	Da
Control electronic prin butoane	6 Digit
Balamale	Sliding Door
Temperatura maxima pentru apa de alimentare (°C)	60
Tip stecher	Schuko
Curent (A)	10
Tensiune (V)	220-240

PROGRAME SI FUNCTII

Numar programe	10
Programe automate	Da
Incarcare pe jumătate	Da
Indicator terminare ciclu spalare	Da cu sonerie
Indicator luminos sare	Da
Indicator luminos agent clatire	Da
Optiuni pornire intarziata	1-23 h
Filtru Antibacterian (ABT)	Nu
/ Perfect Zona Rapid Putere Wash	Da
Standard Water Protection	Da

Functie de protectie impotriva apei - Aquastop	Nu
Functie de oprirea a apei - Aquastop	Nu
Blocare totala apa	Da
Programme duration [hh:mm]	3:55

ESTETICA

Culoare rama (doar pentru produsele incorporabile)	Anthracite
Picioare spate reglabile dinspre fata	Da

PERFORMANTA SI CONSUM

Energy efficiency class	B
Noise Class	B
Nivel zgomot (dB(A) re 1 pW - putere sunet)	40
Energy consumption [100 cycles]	66
Water consumption [per cycle]	9,5

DIMENSIUNI

Inaltime produs (mm)	818
Inaltime fara blat (mm)	818
Width of the product	597
Adancime (mm)	555
Inaltime produs ambalat (mm)	873
Latime produs ambalat (mm)	640
Adancime produs ambalat (mm)	629
Greutate neta (kg)	42,05
Greutate bruta (kg)	43,7