

RapidÓ

ROE H9A3TCEX-S



- ✓ Rýchle programy
- ✓ Invertorový motor
- ✓ Systém tepelného čerpadla
- ✓ Prídavné cykly
- ✓ Easy Case
- ✓ Odložený štart
- ✓ Hlasové ovládanie
- ✓ Maximálny komfort
- ✓ Kg Detector
- ✓ Funkcia pamäť
- ✓ Program pre vlnu
- ✓ Rýchle cykly
- ✓ Invertorový motor
- ✓ Certifikácia Woolmark
- ✓ Asistované sušenie a synchronizácia
- ✓ Aplikácia hOn

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI

Názov výrobku	ROE H9A3TCEX-S
Kód produktu	31102169
EAN kód	8059019023229
Vstavaný / Voľne stojace	Voľne stojaca
typ sušičky	Tepelné čerpadlo s invertorom
Bavlna kapacita (kg)	9

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Motor	BPM
-------	-----

Konektivita	Pokročilé diaľkové ovládanie a ďalší obsah (Wi-Fi + BLE)
IoT aplikácia	hOn
Materiál bubna	Nerez
Objem bubna (l)	125
Pozícia nádržky	Nádoba vo dverách
Elektronika	5 digit display
Napätie (V)	220-240
Typ zástrčky	Schuko

PROGRAMY A FUNKCIE

Woolmark	Áno
Začať možnosťou oneskorenia	Áno (až o 24h)
Ukazovateľ konca cyklu	Áno
Volič stupňa suchosti	Áno
Volič času sušenia	Áno
Zablokované indikátor filtra	Áno
Indikátor plnú nádrž	Áno

VZHĽAD

Dvere	Priehľadné so zásobníkom Easy Case
Základná farba	Biela

PRÍSLUŠENSTVO

vodné potrubie výfukového	Nie
Skladací stojan na topánky	Nie

VÝKON

Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC)	A+++
---	------

Ročná spotreba energie	194
Hladina hluku (dB (A) re 1 pW)	69
Trieda účinnosti kondenzácie (z G na A, ako min ako max)	A
Spotreba energie elektrický fén, plný úväzok - NEW (2010/30)	1,59
Spotreba energie elektrická sušička, čiastočné zaťaženie - NEW (2010)	0,88

ROZMERY

Šírka produktu (mm)	596
Hĺbka (mm)	611
Hĺbka (bez pripojenia na vodu a dverí)	585
Výška s obalom (mm)	890
Šírka s obalom (mm)	650
Hĺbka s obalom (mm)	620
Hmotnosť s obalom (kg)	44,8
Čistá hmotnosť (kg)	43,2