



H-HOB 300

HI642CTT/1

- ✓ Power Management
- ✓ Booster

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI

Názov výrobku	HI642CTT/1
Kód produktu	33803353
EAN kód	8059019075259
Typ varnej dosky	Indukcia
Počet varných zón	4

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Konektivita	Bez konektivity
IoT aplikácia	None
Napätie (V)	220-240
Časomerač	Áno
Typ bezpečnostného zariadenia pre plyn	Žiadna

PROGRAMY A FUNKCIE

Typ 1. výhrevného telesa	Indukčná
--------------------------	----------

Typ 2. výhrevného telesa	Indukčná
Typ 3. výhrevného telesa	Indukčná
Typ 4. výhrevného telesa	Indukčná

VZHĽAD

Základná farba	Čierna
Základná povrchová úprava	Sklokeramika
Typ nastavenie ovládanie zariadenia	Dotykové ovládanie
Typ veka	Žiadny

VÝKON

Sila 1. výhrevného telesa (W)	2000 (2600)
Sila 2. výhrevného telesa (W)	1500 (2000)
Sila 3. výhrevného telesa (W)	2000 (2600)
Sila 4. výhrevného telesa (W)	1500 (2000)
Spotreba energie v režime vypnuté	0.5
Spotreba energie v pohotovostnom režime	Nie je k dispozícii
Spotreba energie v pohotovostnom režime s informačným displejom	Nie je k dispozícii
Spotreba energie v aktívnom pohotovostnom režime	Nie je k dispozícii
Vizuálne informácie: vypnuté/pohotovostný režim/displej v pohotovostnom režime/aktívny pohotovostný režim	20

ROZMERY

Požadovaná veľkosť výklenku pre inštaláciu	560x490x51
Výška produktu	55
Šírka (mm)	590
Hĺbka (mm)	520

Výška s obalom (mm)	115
Šírka s obalom (mm)	690
Hĺbka s obalom (mm)	635
Hmotnosť s obalom (kg)	9,8
Čistá hmotnosť (kg)	8,7