

CANDY



RapidÓ

ROE H10A2TCEX-S

- ✓ Hitri programi
- ✓ Sistem toplotne črpalke
- ✓ Dodatne vsebine preko aplikacije
- ✓ Dodatni programi
- ✓ Funkcija Easy Iron
- ✓ Posoda EasyCase
- ✓ Funkcija Memory
- ✓ Zamik vklopa
- ✓ Detektor teže
- ✓ Glasovno upravljanje
- ✓ Največje udobje
- ✓ Program za volno
- ✓ Ohranjanje mehke volne in kašmirja
- ✓ Stroj vam sam predlaga izbiro programa sušenja
- ✓ Snap&Dry
- ✓ Aplikacija hOn
- ✓ Statistics and maintenance
- ✓ Programmes

GLAVNE ZNAČILNOSTI

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Ime artikla / Trgovinska koda | ROE H10A2TCEX-S |
| Koda artikla | 31102145 |
| EAN koda | 8059019018959 |
| Manufacturer | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Vgradni/Prostostoječi | Prostostoječi |
| Zmogljivost (kg) | 10 |
| Tip sušilnega stroja | Toplotna črpalka |

TEHNIČNI PODATKI

| | |
|--------------------------------|--|
| Povezljivost | Napredno upravljanje na daljavo in dodatne vsebine (Wi-Fi +BLUETOOTH®) |
| IoT App | hOn |
| Material bobna | Inox |
| Prostornina bobna | 125 |
| Elektronika | 5D |
| Vrsta vtiča | Šuko |
| Napetost (V) | 220-240 |
| Pozicija kondenzacijske posode | Rezervoar v vratih |
| Motor | AC |

PROGRAMI IN FUNKCIJE

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Indikator za zamašen filter | Da |
| Izbira časa sušenja | Da |
| Izbira stopnje suhosti | Da |
| Kazalnik konca programa | Da |
| Indikator polnosti rezervoarja | Da |
| Možnosti zamika vklopa | Da (do 24h) |
| Woolmark certifikat | Da |

VIDEZ

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Barva | Bela |
| Barva/material vrat | Kromirana |
| Vrata | Prozorna s posodo Easycase |
| Barva/material ročaja | Krom |

DODATKI

| | |
|-------------|----|
| Odvodna cev | Ne |
|-------------|----|

ZMOGLJIVOST IN PORABA

| | |
|--|------|
| Energy Efficiency Class | E |
| Weighted Energy Cons. per cycle (kWh) | 1,5 |
| Poraba energije električne lase, polne obremenitve - NEW (2010/30) | 2,43 |
| Condensation Efficiency Class | C |
| Condensation Efficiency | 84 |
| Razred učinkovitosti kondenziranja | B |
| Acoustic Airborne Noise Emission Class | C |
| Acoustic Airborne Noise Emission dB(A) | 66 |
| Programme Duration (Rated) | 280 |

MERE

| | |
|---|------|
| Višina (mm) | 850 |
| Širina (mm) | 596 |
| Globina (mm) | 611 |
| Cabinet depth mm (without pipes and door) | 585 |
| Višina zapakiranega produkta (mm) | 890 |
| Širina zapakiranega produkta (mm) | 650 |
| Globina zapakiranega izdelka (mm) | 620 |
| Bruto teža (kg) | 42 |
| Neto teža (kg) | 40,4 |