

# CANDY



## RapidÓ PRO

RPEH10A2TCBEX-S

- ✓ Hitri programi
- ✓ Genius cycle to automatically adjust drying time and temperature.
- ✓ Funkcija Easy Iron
- ✓ Posoda EasyCase
- ✓ Zamik vklopa
- ✓ Program za volno
- ✓ Stroj vam sam predlaga izbiro programa sušenja
- ✓ Snap&Dry
- ✓ Aplikacija hOn
- ✓ Statistics and maintenance
- ✓ Programmes

### GLAVNE ZNAČILNOSTI

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Ime artikla / Trgovinska koda | RPEH10A2TCBEX-S           |
| Koda artikla                  | 31102619                  |
| EAN koda                      | 8059019060033             |
| Manufacturer                  | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Vgradni/Prostostoječi         | Prostostoječi             |
| Zmogljivost (kg)              | 10                        |
| Tip sušilnega stroja          | Toplotna črpalka          |

### TEHNIČNI PODATKI

|              |                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| Povezljivost | Napredno upravljanje na daljavo in dodatne vsebine (Wi-Fi +BLUETOOTH®) |
| IoT App      | hOn                                                                    |

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Material bobna                 | Inox               |
| Prostornina bobna              | 125                |
| Elektronika                    | 5D                 |
| Vrsta vtiča                    | Šuko               |
| Napetost (V)                   | 220-240            |
| Pozicija kondenzacijske posode | Rezervoar v vratih |
| Motor                          | AC                 |

## PROGRAMI IN FUNKCIJE

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Indikator za zamašen filter    | Da          |
| Izbira časa sušenja            | Da          |
| Izbira stopnje suhosti         | Da          |
| Kazalnik konca programa        | Da          |
| Indikator polnosti rezervoarja | Da          |
| Možnosti zamika vklopa         | Da (do 24h) |
| Woolmark certifikat            | Da          |

## MERE

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Višina (mm)                               | 850  |
| Globina (mm)                              | 611  |
| Cabinet depth mm (without pipes and door) | 585  |
| Višina zapakiranega produkta (mm)         | 650  |
| Širina zapakiranega produkta (mm)         | 596  |
| Globina zapakiranega izdelka (mm)         | 620  |
| Bruto teža (kg)                           | 43   |
| Neto teža (kg)                            | 41,2 |

## VIDEZ

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Barva               | Bela                       |
| Barva/material vrat | Črna                       |
| Vrata               | Prozorna s posodo Easycase |

## DODATKI

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Odvodna cev                 | Da |
| Nastavek za sušenje čevljev | Ne |

## ZMOGLJIVOST IN PORABA

|                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| Energy Efficiency Class                                            | E    |
| Weighted Energy Cons. per cycle (kWh)                              | 1,5  |
| Poraba energije električne lase, polne obremenitve - NEW (2010/30) | 2,43 |
| Condensation Efficiency Class                                      | C    |
| Condensation Efficiency                                            | 84   |
| Razred učinkovitosti kondenziranja                                 | B    |
| Acoustic Airborne Noise Emission Class                             | C    |
| Acoustic Airborne Noise Emission dB(A)                             | 66   |
| Programme Duration (Rated)                                         | 280  |