

CANDY



RapidÓ

ROW 4854DWMT/1-S

- ✓ Smart check-up funkcija
- ✓ Brzi programi
- ✓ Statistika
- ✓ Dodatni ciklusi pranja
- ✓ Funkcija pare
- ✓ KG detektor
- ✓ Active Motion tehnologija
- ✓ Dodatni sadržaji na Aplikaciji
- ✓ Odloženi start

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Naziv proizvoda / Kod | ROW 4854DWMT/1-S |
| Šifra proizvoda | 31018859 |
| Bar kod | 8059019044828 |
| Proizvođač | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Kapacitet pamuka (kg) pranje | 8 |
| Kapacitet sušenja pamuka (kg) | 5 |
| Maksimalna brzina centrifuge (rpm) | 1400 |
| Ugradne / Samostojeće | Samostojeća |

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

| | |
|------------------|--|
| IoT App | hOn |
| Povezanost | Napredna tehnologija povezivanja i daljinske kontrole (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| Elektronski nivo | digit |

| | |
|------------------|-----------------|
| Materijal bubnja | Stainless steel |
| Motor | Inverter |
| Vrsta utikača | Schuko |
| Napon (V) | 220-240 |

PROGRAMI I FUNKCIJE

| | |
|----------------------|-------------|
| Woolmark sertifikat | Da |
| Broj programa | 16 |
| Odloženi start | Da (do 24h) |
| Automatsko doziranje | Ne |
| Vodena para | Da |

SPOLJAŠNJI IZGLED

| | |
|--------------------------|------|
| Boja / materijal uređaja | Bela |
| Boja / Materijal vrata | Bela |
| Boja / materijal ručke | Bela |

PERFORMANSE I POTROŠNJA

| | |
|--|-----|
| Indeks efikasnosti centrifuge-sušenja | B |
| Klasa energetske efikasnosti | A |
| Klasa energetske efikasnosti EEIwd | D |
| Izmerena potrošnja energije [100 ciklusa, W] | 47 |
| Izmerena potrošnja energije [100 ciklusa] | 266 |
| Trajanje ECO 40-60 programa potpuno punjenje | 218 |
| Trajanje ciklusa pranja&sušenja | 550 |
| Nivo buke centrifuge po klasifikaciji EN 60704-3 | 76 |
| Klasa emisije akustične buke | B |
| Potrošnja vode prilikom pranja | 44 |

DIMENZIJE

| | |
|---|-----|
| Visina uređaja (mm) | 850 |
| Širina uređaja | 600 |
| Dubina uređaja | 540 |
| Cabinet depth mm (without pipes and door) | 470 |
| Visina upakovanog uređaja (mm) | 890 |
| Širina upakovanog uređaja (mm) | 650 |
| Dubina upakovanog proizvoda (mm) | 560 |
| Neto težina (kg) | 64 |
| Bruto težina (kg) | 66 |