
Haier



## I-Pro Serija 5

HWD90-B14959U1

- ✓ I-Refresh funkcija
- ✓ Direct Motion Motor
- ✓ Profesionalni rezultati u vašem domu
- ✓ Smart Dualni Sprej
- ✓ ABT® tretman
- ✓ Washing-Lens funkcija
- ✓ hOn aplikacija
- ✓ Pillow bubanj za osetljive tkanine
- ✓ Osvetljenje bubnja
- ✓ hOn aplikacija

## OSNOVNE KARAKTERISTIKE

| | |
|---|---|
| Naziv proizvoda / Kod | HWD90-B14959U1 |
| Šifra proizvoda | 31018999 |
| Bar kod | 6921081593622 |
| Proizvođač | Qingdao Haier Washing Machine Co. Ltd. |
| Kapacitet pamuka (kg) pranje | 9 |
| Kapacitet sušenja pamuka (kg) | 6 |
| Maksimalna brzina centrifuge (rpm) | 1400 |
| Ugradne / Samostojeće | Samostojeća |

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

| | |
|---|---|
| IoT App | hOn |
| Povezanost | Napredna tehnologija povezivanja i daljinske kontrole (Wi-Fi + BLUETOOTH® ) |
| Materijal bubnja | Stainless steel |
| Motor | Direct Motion |
| Vrsta utikača | Schuko |

| | |
|---|---|
| Napon (V) | 220-240 |

## PROGRAMI I FUNKCIJE

| | |
|---|---|
| Woolmark sertifikat | Ne |
| Odloženi start | Da (do 24h) |
| Automatsko doziranje | Ne |
| Vodena para | Ne |

## SPOLJAŠNJI IZGLED

| | |
|---|---|
| Boja / materijal uređaja | Bela |
| Boja / Materijal vrata | Crno |
| Boja / materijal ručke | Crna |

## PERFORMANSE i POTROŠNJA

| | |
|---|---|
| Indeks efikasnosti centrifuge-sušenja | B |
| Klasa energetske efikasnosti | A |
| Klasa energetske efikasnosti EElwd | D |
| Izmerena potrošnja energije [100 ciklusa, W] | 49 |
| Izmerena potrošnja energije [100 ciklusa] | 308 |
| Trajanje ECO 40-60 programa potpuno punjenje | 238 |
| Trajanje ciklusa pranja&sušenja | 0 |
| Nivo buke centrifuge po klasifikaciji EN 60704-3 | 72 |
| Klasa emisije akustične buke | A |
| Potrošnja vode prilikom pranja | 51 |
| Potrošnja vode tokom procesa pranja&sušenja | 51 |

## DIMENZIJE

| | |
|---|---|
| Dubina uređaja | 617 |
| Dubina upakovanog proizvoda (mm) | 646 |
| Visina upakovanog uređaja (mm) | 890 |
| Širina upakovanog uređaja (mm) | 653 |

| | |
|---|---|
| Širina uređaja | 595 |
| Cabinet depth mm (without pipes and door) | 530 |
| Neto težina (kg) | 81 |
| Bruto težina (kg) | 82 |