

# CANDY



## Smart Pro Inverter

CSO4474TWMB6/1-S

- ✓ hOn aplikacija
- ✓ Snap&Wash
- ✓ Brzi programi
- ✓ Speed-Drive inverter motor
- ✓ Quick&Clean tehnologija
- ✓ A-10% energetska klasa

### OSNOVNE KARAKTERISTIKE

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Naziv proizvoda / Kod                     | CSO4474TWMB6/1-S          |
| Šifra proizvoda                           | 31019978                  |
| Bar kod                                   | 8059019082714             |
| Proizvođač                                | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Kapacitet pamuka (kg) - Novo (2010/30/EC) | 7                         |
| Maksimalna brzina centrifuge (rpm)        | 1400                      |
| Ugradna / Samostojeća                     | Samostojeća               |
| Vrsta punjenja                            | Prednje                   |

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| IoT App              | hOn             |
| Kontrolna ploča      | 4-cifreni       |
| Motor                | Inverter        |
| Materijal bubnja     | Nerđajući čelik |
| Zapremina bubnja (l) | 48              |

|               |  |
|---------------|--|
| Vrsta utikača | Schuko   |
| Napon (V)     | 220-240  |
| Povezanost    | Napredna tehnologija povezivanja i daljinske kontrole (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |

## PROGRAMI I FUNKCIJE

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Odloženi start       | Da (do 24h) |
| Automatsko doziranje | Ne          |
| Vodena para          | Da          |

## SPOLJAŠNJI IZGLED

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Boja uređaja            | Bela  |
| Boja / display          | Plava |
| Boja selektora programa | Bela  |
| Boja / Materijal vrata  | Crno  |

## PERFORMANSE I POTROŠNJA

|  |      |
|--|------|
| Klasa energetske efikasnosti                         | A    |
| Indeks efikasnosti centrifuge-sušenja                | B    |
| Izmerena potrošnja energije [100 ciklusa, eko 40-60] | 40   |
| Trajanje programa za procenjeni kapacitet            | 3:28 |
| Potrošnja vode                                       | 41   |
| Nivo buke centrifuge po klasifikaciji EN 60704-3     | 77   |
| Klasa emisije akustične buke                         | C    |

## DIMENZIJE

|   |     |
|---|-----|
| Visina uređaja (mm)                       | 850 |
| Širina uređaja                            | 600 |
| Dubina uređaja                            | 454 |
| Cabinet depth mm (without pipes and door) | 400 |
| Visina upakovanog uređaja (mm)            | 890 |
| Širina upakovanog uređaja (mm)            | 650 |

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Dubina upakovanog proizvoda (mm) | 480 |
| Neto težina (kg)                 | 59  |
| Bruto težina (kg)                | 61  |

## PROGRAMI I FUNKCIJE

|          |    |
|----------|----|
| Aquastop | no |
|----------|----|