



## I-Pro Serija 3

HW70-B12929

- ✓ I-Refresh funkcija
- ✓ A-10% energetska klasa
- ✓ Direct Motion Motor
- ✓ ABT® tretman
- ✓ Odloženi start 24h
- ✓ Automatsko merenje težine veša
- ✓ Brzi program 15'
- ✓ Široka vrata bubnja

### OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Naziv proizvoda / Kod	HW70-B12929-S
Šifra proizvoda	31019993
Bar kod	6921081500293
Ugradna / Samostojeća	Samostojeća
Vrsta punjenja	Prednje
Kapacitet pamuka (kg) - Novo (2010/30/EC)	7
Maksimalna brzina centrifuge (rpm)	1200

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Kontrolna ploča	Touch
Motor	Direct Motion
Materijal bubnja	Nerđajući čelik
Zapremina bubnja (l)	55
Vrsta utikača	Schuko

Napon (V)	220-240
Povezanost	Nema
IoT App	None

## PROGRAMI I FUNKCIJE

Aquastop	no
Broj programa	15
Odloženi start	Da (do 24h)
Automatsko doziranje	Ne
Vodena para	Da

## SPOLJAŠNJI IZGLED

Boja uređaja	Bela
Boja / display	Crna
Boja / Materijal vrata	Crno

## PERFORMANSE I POTROŠNJA

Klasa energetske efikasnosti	A
Indeks efikasnosti centrifuge-sušenja	B
Izmerena potrošnja energije [100 ciklusa, eko 40-60]	40
Trajanje programa za procenjeni kapacitet	3:28
Potrošnja vode	43
Nivo buke centrifuge po klasifikaciji EN 60704-3	66
Klasa emisije akustične buke	A

## DIMENZIJE

Visina proizvoda	85
Širina	60

Dubina proizvoda	53
Cabinet depth mm (without pipes and door)	439
Visina upakovanog uređaja (mm)	890
Širina upakovanog uređaja (mm)	650
Dubina upakovanog proizvoda (mm)	578
Neto težina (kg)	61
Bruto težina (kg)	63