


Haier



I-Pro Serija 3

HW70-B14929

- ✓ I-Refresh funkcija
- ✓ A klasa energetske efikasnosti
- ✓ Direct Motion Motor
- ✓ ABT® tretman
- ✓ Odloženi start 24h
- ✓ Automatsko merenje težine veša
- ✓ Brzi program 15'
- ✓ Široka vrata bubnja

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

| | |
|---|---------------|
| Naziv proizvoda / Kod | HW70-B14929-S |
| Šifra proizvoda | 31020008 |
| Bar kod | 6921081500248 |
| Ugradna / Samostojeća | Samostojeća |
| Vrsta punjenja | Prednje |
| Kapacitet pamuka (kg) - Novo (2010/30/EC) | 7 |
| Maksimalna brzina centrifuge (rpm) | 1400 |

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

| | |
|----------------------|-----------------|
| Kontrolna ploča | Touch |
| Motor | Direct Motion |
| Materijal bubnja | Nerđajući čelik |
| Zapremina bubnja (l) | 55 |
| Vrsta utikača | Schuko |

| | |
|------------|---------|
| Napon (V) | 220-240 |
| Povezanost | Nema |
| IoT App | None |

PROGRAMI I FUNKCIJE

| | |
|----------------------|-------------|
| Aquastop | no |
| Broj programa | 15 |
| Odloženi start | Da (do 24h) |
| Automatsko doziranje | Ne |
| Vodena para | Da |

SPOLJAŠNJI IZGLED

| | |
|------------------------|------|
| Boja uređaja | Bela |
| Boja / display | Crna |
| Boja / Materijal vrata | Crno |

PERFORMANSE I POTROŠNJA

| | |
|--|------|
| Klasa energetske efikasnosti | A |
| Indeks efikasnosti centrifuge-sušenja | B |
| Izmerena potrošnja energije [100 ciklusa, eko 40-60] | 40 |
| Trajanje programa za procenjeni kapacitet | 3:28 |
| Potrošnja vode | 43 |
| Nivo buke centrifuge po klasifikaciji EN 60704-3 | 67 |
| Klasa emisije akustične buke | A |

DIMENZIJE

| | |
|------------------|----|
| Visina proizvoda | 85 |
| Širina | 60 |

| | |
|---|-----|
| Dubina proizvoda | 53 |
| Cabinet depth mm (without pipes and door) | 439 |
| Visina upakovanog uređaja (mm) | 890 |
| Širina upakovanog uređaja (mm) | 650 |
| Dubina upakovanog proizvoda (mm) | 578 |
| Neto težina (kg) | 61 |
| Bruto težina (kg) | 63 |