

CANDY

RapidÓ

ROE H10A2TCEX-S



- ✓ Brzi programi
- ✓ Toplotna pumpa
- ✓ Dodatni sadržaji na aplikaciji
- ✓ Dodatni ciklusi
- ✓ Super lako peglanje
- ✓ EasyCase posuda
- ✓ Memory funkcija
- ✓ Odloženi start
- ✓ KG detektor
- ✓ Upravljanje glasom
- ✓ Maksimalni komfort upravljanja
- ✓ Program za vunu
- ✓ Woolmark sertifikat
- ✓ Vođeno sušenje i sinhronizacija
- ✓ Snap&Dry funkcija
- ✓ hOn App: najpametnije iskustvo sušenja
- ✓ Statistika i održavanje
- ✓ Dodatni programi

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Naziv proizvoda / Kod | ROE H10A2TCEX-S |
| Šifra proizvoda | 31102145 |
| Bar kod | 8059019018959 |
| Ugradna / Samostojeća | Samostojeća |
| Vrsta mašine | Toplotna pumpa |
| Kapacitet pamuka (kg) | 10 |

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

| | |
|------------------------------|---|
| Motor | Standardni AC (kolektorski) |
| Povezanost | Napredna tehnologija povezivanja i daljinske kontrole (Wi-Fi + Bluetooth) |
| IoT App | hOn |
| Materijal bubnja | Inox |
| Zapremina bubnja (l) | 125 |
| Položaj kondenzacione posude | Rezervoar u vratima |
| Kontrolna ploča | 5D |
| Napon (V) | 220-240 |
| Vrsta utikača | Schuko |

PROGRAMI I FUNKCIJE

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Woolmark sertifikat | Da |
| Odloženi start | Da (do 24h) |
| Indikator završetka ciklusa | Da |
| Odabir stupnja sušenja | Da |
| Odabir vremena sušenja | Da |
| Indikator začepljenog filtera | Da |
| Indikator punog rezervoara | Da |

SPOLJAŠNJI IZGLED

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Vrata | Transparentna sa EasyCase posudom |
| Boja | Bela |
| Boja / Materijal vrata | Hromirana |
| Boja / materijal ručke | Hromirana |

DODACI

| | |
|---------------------------|----|
| Crevo za izbacivanje vode | Ne |
| Sklopive police | Ne |

PERFORMANSE

| | |
|---|------|
| Klasa energetske efikasnosti | A++ |
| Godišnja potrošnja električne energije (kWh) (1) | 282 |
| Nivo buke (dB(A) re 1 pW) | 66 |
| Klasa efikasnosti kondenzacije (od G min do a A max) | B |
| Potrošnja električne energije, puno opterećenje - NOVO | 2,43 |
| Potrošnja električne energije, delimično opterećenje - NOVO | 1,21 |

DIMENZIJE

| | |
|---|------|
| Širina uređaja | 596 |
| Dubina uređaja | 611 |
| Cabinet depth mm (without pipes and door) | 585 |
| Visina upakovanog uređaja (mm) | 890 |
| Širina upakovanog uređaja (mm) | 650 |
| Dubina upakovanog proizvoda (mm) | 620 |
| Bruto težina (kg) | 41,4 |
| Neto težina (kg) | 39,8 |