CANDY



## Smart Pro

CSOE C9DG-S

- ✓ Dodatni sadržaji na aplikaciji
- ✓ Dodatni ciklusi
- ✓ Super lako peglanje
- ✓ Visoki otvor na vratima
- ✓ KG detektor
- ✓ Odloženi start
- ✓ Woolmark sertifikat
- ✓ Vođeno sušenje i sinhronizacija
- ✓ Snap&Dry funkcija
- ✓ hOn App: najpametnije iskustvo sušenja

## OSNOVNE KARAKTERISTIKE

| | |
|---|---|
| Naziv proizvoda / Kod | CSOE C9DG-S |
| Šifra proizvoda | 31102349 |
| Bar kod | 8059019036007 |
| Proizvođač | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Ugradna / Samostojeća | Samostojeća |
| Kapacitet pamuka (kg) | 9 |
| Vrsta mašine | Kondenzaciona |

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

| | |
|---|---|
| Povezanost | Napredna tehnologija povezivanja i daljinske kontrole (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| IoT App | hOn |
| Materijal bubnja | Galvanizovani |
| Zapremina bubnja (l) | 125 |
| Kontrolna ploča | 3D |
| Vrsta utikača | Schuko |

| | |
|---|---|
| Napon (V) | 220-240 |
| Položaj kondenzacione posude | Donji rezervoar |

## PROGRAMI I FUNKCIJE

| | |
|---|---|
| Indikator začepljenog filtera | Da |
| Odabir vremena sušenja | Da |
| Odabir stupnja sušenja | Da |
| Indikator završetka ciklusa | Da |
| Indikator punog rezervoara | Da |
| Odloženi start | Da (do 24h) |
| Woolmark sertifikat | Da |

## SPOLJAŠNJI IZGLED

| | |
|---|---|
| Boja | Bela |
| Boja / Materijal vrata | Bela |
| Vrata | Glass |
| Boja / materijal ručke | Bela |

## DODACI

| | |
|---|---|
| Crevo za izbacivanje vode | Ne |

## PERFORMANSE i POTROŠNJA

| | |
|---|---|
| Energy Efficiency Class | G |
| Weighted Energy Cons. per cycle (kWh) | 3,38 |
| Potrošnja električne energije, puno opterećenje - NOVO | 5,18 |
| Condensation Efficiency Class | D |
| Condensation Efficiency | 71 |
| Klasa efikasnosti kondenzacije (od G min do a A max) | C |
| Acoustic Airborne Noise Emission Class | C |
| Acoustic Airborne Noise Emission dB(A) | 68 |
| Programme Duration (Rated) | 168 |

## DIMENZIJE

| | |
|---|---|
| Visina uređaja (mm) | 850 |
| Širina uređaja | 596 |
| Dubina uređaja | 607 |
| Cabinet depth mm (without pipes and door) | 585 |
| Visina upakovanog uređaja (mm) | 890 |
| Širina upakovanog uređaja (mm) | 650 |
| Dubina upakovanog proizvoda (mm) | 620 |
| Bruto težina (kg) | 35,3 |
| Neto težina (kg) | 33,8 |