

# CANDY



## RapidÓ

RO EH9N2TE-S

- ✓ Brzi programi
- ✓ Toplotna pumpa
- ✓ Dodatni sadržaji na aplikaciji
- ✓ Dodatni ciklusi
- ✓ Super lako peglanje
- ✓ EasyCase posuda
- ✓ Memory funkcija
- ✓ Odloženi start
- ✓ KG detektor
- ✓ Upravljanje glasom
- ✓ Maksimalni komfort upravljanja
- ✓ Program za vunu
- ✓ Candy - D klasa
- ✓ Woolmark sertifikat
- ✓ Vođeno sušenje i sinhronizacija
- ✓ Snap&Dry funkcija
- ✓ hOn App: najpametnije iskustvo sušenja
- ✓ Statistika i održavanje
- ✓ Dodatni programi

### OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Naziv proizvoda / Kod	RO EH9N2TE-S
Šifra proizvoda	31102994
Bar kod	8059019114125
Proizvođač	Candy Hoover Group S.r.l.
Ugradna / Samostojeća	Samostojeća
Kapacitet pamuka (kg)	9
Vrsta mašine	Toplotna pumpa

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Povezanost	Napredna tehnologija povezivanja i daljinske kontrole (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
IoT App	hOn
Materijal bubnja	Inox
Zapremina bubnja (l)	125
Kontrolna ploča	5D
Vrsta utikača	Schuko
Napon (V)	220-240
Položaj kondenzacione posude	Rezervoar u vratima
Motor	Standardni AC (kolektorski)

## PROGRAMI I FUNKCIJE

Indikator začepljenog filtera	Da
Odabir vremena sušenja	Da
Odabir stupnja sušenja	Da
Indikator završetka ciklusa	Da
Indikator punog rezervoara	Da
Odloženi start	Da (do 24h)
Woolmark sertifikat	Da
Osvetljenje bubnja	Ne

## SPOLJAŠNJI IZGLED

Boja	Bela
Boja / Materijal vrata	Bela
Vrata	Transparentna sa EasyCase posudom
Reverzibilna vrata	Ne
Boja selektora programa	Bela

## DODACI

Crevo za izbacivanje vode	Ne
Sklopive police	Ne

## PERFORMANSE I POTROŠNJA

Energy Efficiency Class	D
Weighted Energy Cons. per cycle (kWh)	1,28
Potrošnja električne energije, puno opterećenje - NOVO	2,16
Condensation Efficiency Class	B
Condensation Efficiency	88
Klasa efikasnosti kondenzacije (od G min do a A max)	B
Acoustic Airborne Noise Emission Class	C
Acoustic Airborne Noise Emission dB(A)	66
Programme Duration (Rated)	230

## DIMENZIJE

Visina uređaja (mm)	850
Širina uređaja	596
Dubina uređaja	611
Cabinet depth mm (without pipes and door)	585
Visina upakovanog uređaja (mm)	890
Širina upakovanog uređaja (mm)	650
Dubina upakovanog proizvoda (mm)	620
Bruto težina (kg)	40,8
Neto težina (kg)	39,2