Haier



## X 9

HD100-CQ387U1

- ✓ No overdrying
- ✓ Program čak i za najosetljivije tkanine
- ✓ Reverse Ultra drum for even drying
- ✓ C energy class
- ✓ hOn aplikacija
- ✓ 3 u 1 filter
- ✓ I-Time

## OSNOVNE KARAKTERISTIKE

| | |
|---|---|
| Naziv proizvoda / Kod | HD100-CQ387U1-S |
| Šifra proizvoda | 31102996 |
| Bar kod | 6921081516737 |
| Proizvođač | Qingdao Haier Washing Machine Co. Ltd. |
| Ugradna / Samostojeća | Samostojeća |
| Kapacitet pamuka (kg) | 10 |
| Vrsta mašine | Toplotna pumpa inverter |

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

| | |
|---|---|
| Povezanost | Napredna tehnologija povezivanja i daljinske kontrole (Wi-Fi + BLUETOOTH® ) |
| IoT App | hOn |
| Materijal bubnja | Inox |
| Zapremina bubnja (l) | 126 |
| Kontrolna ploča | Led |
| Vrsta utikača | Schuko |

| | |
|---|---|
| Napon (V) | 220-240 |
| Položaj kondenzacione posude | Haier Water Tank |
| Motor | BPM Inverter |
| Full Reverse motor | Ne |

## PROGRAMI I FUNKCIJE

| | |
|---|---|
| Indikator začepljenog filtera | Da |
| Odabir vremena sušenja | Da |
| Indikator završetka ciklusa | Da |
| Indikator punog rezervoara | Da |
| Broj programa | 14 |
| Odloženi start | Yes (Up to 12h) |
| Woolmark sertifikat | Da |
| Ultrasonični uređaj | Ne |
| Osvetljenje bubnja | Da |

## SPOLJAŠNJI IZGLED

| | |
|---|---|
| Boja | Bela |
| Boja / Materijal vrata | Crno |
| Vrata | Glass |
| Reverzibilna vrata | Da |
| Boja selektora programa | Anthracite |
| Boja / display | Anthracite |

## DODACI

| | |
|---|---|
| Crevo za izbacivanje vode | Da |
| Sklopive police | Da |

## PERFORMANSE i POTROŠNJA

| | |
|---|---|
| Energy Efficiency Class | C |
| Weighted Energy Cons. per cycle (kWh) | 1,17 |

| | |
|---|---|
| Potrošnja električne energije, puno opterećenje - NOVO | 1,82 |
| Condensation Efficiency Class | B |
| Condensation Efficiency | 91 |
| Klasa efikasnosti kondenzacije (od G min do a A max) | B |
| Acoustic Airborne Noise Emission Class | A |
| Acoustic Airborne Noise Emission dB(A) | 60 |
| Programme Duration (Rated) | 204 |

## DIMENZIJE

| | |
|---|---|
| Visina uređaja (mm) | 845 |
| Širina uređaja | 595 |
| Dubina uređaja | 680 |
| Cabinet depth mm (without pipes and door) | 610 |
| Visina upakovanog uređaja (mm) | 890 |
| Širina upakovanog uređaja (mm) | 668 |
| Dubina upakovanog proizvoda (mm) | 758 |
| Bruto težina (kg) | 64 |
| Neto težina (kg) | 60 |