

## I-Pro Shine Serija 5

XF1C3TB1FX



- ✓ C energetska klasa efikasnosti
- ✓ Smart AI programi
- ✓ Napredni ciklusi pranja
- ✓ Brushless Inverter Motor
- ✓ hOn aplikacija
- ✓ Smart load senzor
- ✓ Senzor za prljavštinu
- ✓ Brzi program 20'
- ✓ ABT Tretman
- ✓ Hygiene program
- ✓ Extra Dry
- ✓ Treća korpa
- ✓ Premium držač za čaše
- ✓ Easyclick sistem
- ✓ AquaStop funkcija
- ✓ Half Load opcija
- ✓ Smart sistem otvaranja vrata
- ✓ Maksimalna sigurnost

### OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Naziv proizvoda / Kod	XF1C3TB1FX
Šifra proizvoda	32002332
Bar kod	6925777874460
Ugradna / Samostojeća	Samostojeća
Kompleta	11
Maxi Plates potpora	Ne

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Povezanost	Napredna tehnologija povezivanja i daljinske kontrole (Wi-Fi + Bluetooth)
IoT App	hOn
Automatsko otvaranje vrata	Da
Treća korpa	Da
Podesiva gornja korpa	Yes with easy-click
Bezbednosno zaustavljanje donje korpe	Ne
Samočisteći trostruki filter	Ne
Sistem sušenja	Kondenzatorsko
Sklopive police	1°+2° Rows from Back - Lower
Smart senzor sistem	Da
Elektronska kontrola dugmićima	Digitalna
Šarke	Standardne
Maksimalna temperatura ulazne vode (°C)	60
Vrsta utikača	Schuko
Trenutno (A)	10
Napon (V)	220-240

## PROGRAMI I FUNKCIJE

Broj programa	8
Automatski programi	Da
Pola punjenja	Da
Indikator završetka ciklusa	Da, mogućnost zvučnog signala
Svetlosni indikator nedostatka soli	Da
Svetlosni indikator nedostatka sjaja	Da
Odloženi start	1-23 h
Antibakterijski filter (ABT)	Da
Snaga pranja/ Perfect Rapid Zona	Ne
Standard Water Protection	Da

Aquaprotect	Ne
Aquastop	Da
Totalna protivpoplavna zaštita	Ne
Trajanje programa [hh:mm]	3:05

## SPOLJAŠNJI IZGLED

Boja uređaja	Nerđajući čelik
Podesive nožice	Da

## PERFORMANSE I POTROŠNJA

Klasa energetske efikasnosti	C
Klasa buke	B
Nivo buke (dB (A) re 1 pW)	43
Potrošnja energije (100 ciklusa)	63
Potrošnja vode [po ciklusu]	9

## DIMENZIJE

Visina uređaja (mm)	846
Visina bez gornje ploče (mm)	816
Širina uređaja	448
Dubina uređaja	605
Visina upakovanog uređaja (mm)	882
Širina upakovanog uređaja (mm)	510
Dubina upakovanog proizvoda (mm)	631
Neto težina (kg)	40
Bruto težina (kg)	42