

CANDY



Rapido'

CI 3E7LOW

- ✓ Speed-Drive Inverter Motor
- ✓ Maxi TUB kada
- ✓ 49' Brzi program
- ✓ hOn aplikacija i Snap&Wash funkcija
- ✓ Maksimalna sigurnost
- ✓ Odloženo pranje 3-6-9 h

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

| | |
|-----------------------|---------------|
| Naziv proizvoda / Kod | CI 3E7LOW |
| Šifra proizvoda | 32901586 |
| Bar kod | 8059019049830 |
| Ugradna / Samostojeća | Ugradna |
| Kompleta | 13 |
| Maxi Plates potpora | Ne |

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

| | |
|----------------------------|---|
| Povezanost | Napredna tehnologija povezivanja i daljinske kontrole (Wi-Fi + Bluetooth) |
| IoT App | hOn |
| Automatsko otvaranje vrata | Ne |
| Treća korpa | Ne |
| Podesiva gornja korpa | Yes |

| | |
|---|----------------------------|
| Bezbednosno zaustavljanje donje korpe | Da |
| Samočisteći trostruki filter | Ne |
| Sistem sušenja | Kondenzatorsko |
| Sklopive police | No Foldable |
| Smart senzor sistem | Ne |
| Elektronska kontrola dugmićima | LED |
| Šarke | Duple, mogu da se pomeraju |
| Maksimalna temperatura ulazne vode (°C) | 60 |
| Vrsta utikača | Schuko |
| Trenutno (A) | 10 |
| Napon (V) | 220-240 |

PROGRAMI I FUNKCIJE

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Broj programa | 5 |
| Automatski programi | Ne |
| Pola punjenja | Da |
| Indikator završetka ciklusa | Da, mogućnost zvučnog signala |
| Svetlosni indikator nedostatka soli | Da |
| Svetlosni indikator nedostatka sjaja | Ne |
| Odloženi start | 3-6-9 h |
| Antibakterijski filter (ABT) | Ne |
| Snaga pranja/ Perfect Rapid Zona | Ne |
| Standard Water Protection | Da |
| Aquaprotect | Ne |
| Aquastop | Ne |
| Totalna protivpoplavna zaštita | Ne |
| Trajanje programa [hh:mm] | 03:54 |

SPOLJAŠNJI IZGLED

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Boja (samo za ugradne proizvode) | White |
| Podesive nožice | Da |

PERFORMANSE I POTROŠNJA

| | |
|----------------------------------|------|
| Klasa energetske efikasnosti | E |
| Klasa buke | C |
| Nivo buke (dB (A) re 1 pW) | 47 |
| Potrošnja energije (100 ciklusa) | 93 |
| Potrošnja vode [po ciklusu] | 10,9 |

DIMENZIJE

| | |
|----------------------------------|-------|
| Visina uređaja (mm) | 818 |
| Visina bez gornje ploče (mm) | 818 |
| Širina uređaja | 597 |
| Dubina uređaja | 555 |
| Visina upakovanog uređaja (mm) | 873 |
| Širina upakovanog uređaja (mm) | 640 |
| Dubina upakovanog proizvoda (mm) | 629 |
| Neto težina (kg) | 32,15 |
| Bruto težina (kg) | 33,73 |