

# CANDY

## RapidÓ

ROE H9A3TCEX-S



- ✓ Brzi programi
- ✓ Inverter motor
- ✓ Toplotna pumpa
- ✓ Dodatni ciklusi
- ✓ EasyCase posuda
- ✓ Odloženi start
- ✓ Upravljanje glasom
- ✓ Maksimalni komfort upravljanja
- ✓ KG detektor
- ✓ Memory funkcija
- ✓ Program za vunu
- ✓ Inverter motor
- ✓ Woolmark sertifikat
- ✓ Vođeno sušenje i sinhronizacija
- ✓ Snap&Dry funkcija
- ✓ hOn App: najpametnije iskustvo sušenja
- ✓ Statistika i održavanje
- ✓ Dodatni programi

### OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Naziv proizvoda / Kod	ROE H9A3TCEX-S
Šifra proizvoda	31102169
Bar kod	8059019023229
Ugradna / Samostojeća	Samostojeća
Vrsta mašine	Toplotna pumpa inverter
Kapacitet pamuka (kg)	9

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Motor	BPM Inverter
Povezanost	Napredna tehnologija povezivanja i daljinske kontrole (Wi-Fi + Bluetooth)
IoT App	hOn
Materijal bubnja	Inox
Zapremina bubnja (l)	125
Položaj kondenzacione posude	Rezervoar u vratima
Kontrolna ploča	5D
Napon (V)	220-240
Vrsta utikača	Schuko

## PROGRAMI I FUNKCIJE

Woolmark sertifikat	Da
Odloženi start	Da (do 24h)
Indikator završetka ciklusa	Da
Odabir stupnja sušenja	Da
Odabir vremena sušenja	Da
Indikator začepljenog filtera	Da
Indikator punog rezervoara	Da

## SPOLJAŠNJI IZGLED

Vrata	Transparentna sa EasyCase posudom
Boja	Bela

## DODACI

Crevo za izbacivanje vode	Ne
Sklopive police	Ne

## PERFORMANSE

Klasa energetske efikasnosti	A+++
Godišnja potrošnja električne energije (kWh) (1)	194
Nivo buke (dB(A) re 1 pW)	69
Klasa efikasnosti kondenzacije (od G min do a A max)	A
Potrošnja električne energije, puno opterećenje - NOVO	1,59
Potrošnja električne energije, delimično opterećenje - NOVO	0,88

## DIMENZIJE

Širina uređaja	596
Dubina uređaja	611
Cabinet depth mm (without pipes and door)	585
Visina upakovanog uređaja (mm)	890
Širina upakovanog uređaja (mm)	650
Dubina upakovanog proizvoda (mm)	620
Bruto težina (kg)	44,8
Neto težina (kg)	43,2