



H-DRY 500

NDE H10A2TSBE-17



- ✓ Powerful drying, smarter energy
- ✓ Woolmark
- ✓ Uzun Ömürlü Kullanım
- ✓ Mükemmel Performans ve Verimlilik
- ✓ Çevre Dostu Makine
- ✓ 40 Ek Program
- ✓ Bağlantılı Olmanın Tüm Avantajları
- ✓ Etiket Taraması ve Sanal Dolap
- ✓ Bakım Programları
- ✓ Auto Care Programı
- ✓ Active Dry Doğal ve Hijyenik Kurutma
- ✓ 4 Farklı Kurutma Derecesi Seçeneği
- ✓ Ayakkabı Kurutma Rafı
- ✓ Aquavision Teknolojisi
- ✓ Etiket Tarama
- ✓ hOn App ile Ekstra Fonksiyonlar ve Programlar
- ✓ Estetik Tasarım

ANA ÖZELLİKLER

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Ürün Adı/Ticari Kodu | NDE H10A2TSBE-17 |
| Ürün Kodu | 31102568 |
| EAN Kodu | 8059019048284 |
| Manufacturer | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Ankastre/Solo | Solo |
| Kapasite (kg) | 10 |
| Kurutucu Tipi | Isı Pompalı |

TEKNİK ÖZELLİKLER

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Baęlantı | Wi-Fi + BLUETOOTH® |
| Nesnelerin İnternet Uygulaması | hOn |
| Tambur Malzemesi | Galvaniz |
| Tambur Hacmi (l) | 125 |
| Elektronik | 5 digit display |
| Fiş Tipi | Schuko |
| Voltaj (V) | 220-240 |
| Su tankı pozisyonu | In door tank |
| Motor | AC |

PROGRAMLAR VE FONKSİYONLAR

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Filtre Göstergesi | Evet |
| Kurutma Süresi Ayarı | Evet |
| Kuruluk Derecesi Seçilebilir | Evet |
| Program Sonu Uyarısı | Evet |
| Tam Tankı Göstergesi | Evet |
| Program Sayısı | 15+1 |
| Gecikmeli Başlatma Seçeneęi | Evet (24 saate kadar) |
| Woolmark | Evet |

ESTETİK

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Renk | Beyaz |
| Kapak Rengi/Malzemesi | Siyah |
| Kapak penceresi | Trasparent with Easycase |
| Kulp Rengi/Malzemesi | Siyah |
| Düğme Rengi | Siyah |

AKSESUARLAR

| | |
|-----------------------|-------|
| Su Tahliyesi Borusu | Hayır |
| Ayakkabı Kurutma Rafı | Hayır |

PERFORMANS VE TÜKETİM

| | |
|---|------|
| Enerji Sınıfı | E |
| Weighted Energy Cons. per cycle (kWh) | 1,5 |
| Enerji Tüketimi Elektrik Kurutma Makinesi, Tam Yük - YENİ (2010/30) | 2,43 |
| Condensation Efficiency Class | C |
| Condensation Efficiency | 84 |
| Yoğuşma Verimlilik Sınıfı | B |
| Acoustic Airborne Noise Emission Class | C |
| Acoustic Airborne Noise Emission dB(A) | 66 |
| Programme Duration (Rated) | 280 |

ÖLÇÜLER

| | |
|--|------|
| Ürün Yüksekliği (mm) | 850 |
| Ürün Genişliği (mm) | 596 |
| Ürün Derinliği (mm) | 604 |
| Kabin Derinliği (mm) (Borular ve Kapı Olmadan) | 585 |
| Paketli Ürün Yüksekliği (mm) | 890 |
| Paketli Ürün Genişliği (mm) | 650 |
| Paketli Ürün Derinliği (mm) | 620 |
| Toplam Ağırlık (kg) | 41,4 |
| Net Ağırlık (kg) | 39,8 |