

Haier

FD 83 Серія 7

HFW7819EWMP



- ✓ Спеціальні зони
- ✓ ABT® Антибактеріальна технологія
- ✓ Датчики свіжості
- ✓ Fresher Pad
- ✓ Дистанційне керування
- ✓ Технологія Total No Frost
- ✓ Інверторний компресор

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название продукта/ торговый код	HFW7819EWMP
Код продукту	34004872
код EAN	6901018079009
Категорія продукта	Морозильна камера знизу
Тип продукта	Четверо дверцят
Вбудований/ Окремо розташований	Окремо стоїть
Технологія охолодження	NO FROST
Дисплей	Так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПІД'ЄДНАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

Розширене дистанційне керування та додатковий вміст (Wi-Fi + BLE)

IoT App	hOn
My Zone	yes
Dry Zone	no
Antioxidant Zone	no
Humidity Zone	yes
ABT	yes
T-ABT	no
Direct Access drawer	yes
Day Light	yes
Auto Ice Maker	no
Instant Cool Box	no
Fresher Shield	no
Fresher Sensor	no
Fresher Pad	yes
Fresh Box	no
Антибактеріальна функція	Hi
Cat. Dir. 94/2 / CE	Холодильники-морозильники з низькотемпературним відділенням класу **** чотири зірки
Зона свіжості	Так
Конденсатор	Внутрішній
Процес розморожування морозильної камери	Автоматичний (No Frost)
Процес розморожування холодильної камери	Автоматичний
Освітлення	LED
Генератор льоду	Hi
Прокладка	Pull
колонка Multiflow	Так

Тип вилки	Schuko
Частота (Гц)	50
Кількість компресорів	1
Внутрішня вентиляція холодильного відділення	Так
Струм (А)	1.8
Напруга (В)	220-240

ДИСПЛЕЙ

Розташування інтерфейсу управління	На дверцях
Панель управління	Електронне
Індикатор відчинених дверей холодильного відділення	Акустичний
Режим	Так
Замок	Ні
Розумний холод	Ні
Функція Супер охолодження	Так
Супер заморожування	Так
Регулювання температури	Холодильник

ЕСТЕТИКА

Основний колір продукта	Platinum Inox
Матеріал дверних полиць	Crystal clear
Матеріал полиць	Скло
Тримач для пляшок	З'ємна полиця для винних пляшок
Загальна кількість полиць на дверях	3
Дверні полиці	Хромированный профиль
Обробка полиць	Серебристая рамка
Полиці для пляшок	Ні

Телескопічні направляючі	Немає в наявності
Ручки	Комфортна інтегрована ручка
Кількість регульованих полок в холодильній камері	3
Кількість ящиків морозильної камери	2
Кількість лотків	1
Кількість підставок для яєць	1 біла
Кількість лотків для льоду	1 прозорий
Перенавішувані двері	Так
Система встановлення кришки дверей	Стационарні з шарнірним отвором

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА СПОЖИВАННЯ

Період зберігання вразі відключення електроенергії (год)	16
Об'єм морозильної камери, загальний (л)	176

РОЗМІРИ

Вага брутто (кг)	148
Вага нетто (кг)	136