

Haier

2D 60 Серія 3

HDW3620DNPK



- ✓ Технологія Total No Frost
- ✓ Haier Air Surround
- ✓ Компресор Dual Inverter
- ✓ Роздільне регулювання температури

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название продукта/ торговый код	HDW3620DNPK
Код продукту	34005108
код EAN	8059019048833
Категорія продукта	Морозильна камера знизу
Тип продукта	Двоє дверцят
Вбудований/ Окремо розташований	Окремо стоїть
Технологія охолодження	NO FROST
Дисплей	Так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПІД'ЄДНАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

Розширене дистанційне керування та додатковий вміст (Wi-Fi + BLE)

IoT App	hOn
My Zone	no
Dry Zone	no
Antioxidant Zone	no
Humidity Zone	yes
ABT	no
T-ABT	no
Direct Access drawer	no
Day Light	no
Auto Ice Maker	no
Instant Cool Box	no
Fresher Shield	no
Fresher Sensor	no
Fresher Pad	no
Fresh Box	no
Антибактеріальна функція	Hi
Cat. Dir. 94/2 / CE	Холодильники-морозильники з низькотемпературним відділенням класу **** чотири зірки
Зона свіжості	Так
Конденсатор	Внутрішній
Процес розморожування морозильної камери	Автоматичний (No Frost)
Процес розморожування холодильної камери	Автоматичний
Освітлення	LED
Генератор льоду	Так
Прокладка	Pull
колонка Multiflow	Так

Тип вилки	Schuko
Частота (Гц)	50
Кількість компресорів	1
Внутрішня вентиляція холодильного відділення	Ні
Струм (А)	1
Напруга (В)	220-240

ДИСПЛЕЙ

Розташування інтерфейсу управління	На дверцях
Панель управління	Електронне
Індикатор відчинених дверей холодильного відділення	Акустичний
Режим	Так
Замок	Ні
Розумний холод	Так
Функція Супер охолодження	Ні
Супер заморожування	Так
Регулювання температури	Холодильник-морозильник

ЕСТЕТИКА

Основний колір продукта	Silver
Матеріал дверних полиць	Crystal clear
Матеріал полиць	Скло
Загальна кількість полиць на дверях	3
Дверні полиці	Хромированный профиль
Обробка полиць	Серебристая рамка
Полиці для пляшок	Ні
Телескопічні направляючі	Немає в наявності

Ручки	Комфортна інтегрована ручка
Кількість регульованих полок в холодильній камері	3
Кількість ящиків морозильної камери	3
Кількість лотків	1
Кількість підставок для яєць	1 біла
Кількість лотків для льоду	1 прозорий
Перенавішувані двері	Так
Система встановлення кришки дверей	Стационарні з шарнірним отвором
Дверні петлі	Змонтовані зправа

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА СПОЖИВАННЯ

Споживання енергії (кВт год/ день)	0,96
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EC)	A+
Об'єм морозильної камери, робочий (л) ****	108
Потужність заморожування (кг)	12
Брутто-об'єм холодильника (л)	257
Об'єм холодильника (л)	233
Клас морозильної камери	4
Період зберігання вразі відключення електроенергії (год)	13
Річне споживання енергії (кВт/год)	350
Загальний об'єм нетто (л)	341
Об'єм морозильної камери, загальний (л)	121
Рівень шуму (дБ (А) відносно 1 мкВт)	40

РОЗМІРИ

Вага брутто (кг)	77,8
Вага нетто (кг)	75