

3D 60 Серія 5

HTW5620DNPT



- ✓ Ящики морозильної камери з прямим доступом
- ✓ My Zone Pro
- ✓ Humidity Zone
- ✓ Haier Air Surround
- ✓ Технологія Total No Frost
- ✓ Роздільне регулювання температури
- ✓ Дверцята, що перенавішуються

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва продукту/ торговельний код	HTW5620DNPT
Код продукту	34005476
код EAN	6901018087431
Manufacturer	Haier Smart Home Co. Ltd.
Тип продукту	Троє дверцят
Категорія продукту	Морозильна камера знизу
Вбудований/ Окремо розташований	Окремо стоїть
Технологія охолодження	NO FROST
Дисплей	Так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Fresher Tech	My ZoneHumidity Zone
Easy Tech	Direct Access drawer
ПІД'ЄДНАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ	Розширене дистанційне керування та додатковий вміст (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
IoT App	hOn
Антибактеріальна функція	Ні
Зона свіжості	Ні
Процес розморожування морозильної камери	Автоматичний (No Frost)
Процес розморожування холодильної камери	Автоматичний
Освітлення	LED
Генератор льоду	Ні
колонка Multiflow	Так
Тип вилки	Schuko
Частота (Гц)	50
Кількість компресорів	1
Внутрішня вентиляція холодильного відділення	Ні
Струм (А)	1.4
Напруга (В)	220-240

ДИСПЛЕЙ

Розташування інтерфейсу управління	Зовнішня
Панель управління	Електронне
Режим	Так
Замок	Ні
Розумний холод	Ні
Регулювання температури	Холодильник

ЕСТЕТИКА

Основний колір продукта	Чорний
Матеріал дверних полиць	Crystal clear
Матеріал полиць	Скло
Загальна кількість полиць на дверях	4
Полиці для пляшок	Ні
Телескопічні направляючі	Немає в наявності
Ручки	Комфортна інтегрована ручка
Кількість регульованих полок в холодильній камері	3+1
Кількість ящиків морозильної камери	2
Кількість лотків	1
Кількість підставок для яєць	1 прозора
Перенавішувані двері	Так
Дверні петлі	Змонтовані зправа

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА СПОЖИВАННЯ

Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EC)	A+
Об'єм морозильної камери, робочий (л) ****	125
Потужність заморожування (кг)	10
Брутто-об'єм холодильника (л)	289
Об'єм холодильника (л)	289
Клас морозильної камери	4
Річне споживання енергії (кВт/год)	286
Загальний об'єм нетто (л)	414
Об'єм морозильної камери, загальний (л)	120
Рівень шуму (дБ (А) відносно 1 мкВт)	40

РОЗМІРИ

Вага брутто (кг)	96
Вага нетто (кг)	88