

3D 60

HTR3620CNMG



- ✓ Ящики морозильної камери з прямим доступом
- ✓ Fresh 0°C Zone
- ✓ Haier Air Surround

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Назва продукту/ торговельний код | HTR3620CNMG |
| Код продукту | 34006118 |
| код EAN | 6901018097027 |
| Manufacturer | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Тип продукту | Троє дверцят |
| Категорія продукту | Холодильник |
| Вбудований/ Окремо розташований | Окремо стоїть |
| Технологія охолодження | NO FROST |
| Дисплей | Так |

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|---|
| Fresher Tech | Fresh 0°C Zone |
| Easy Tech | Direct Access drawer |
| ПІД'ЄДНАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ | Додатковий вміст |
| IoT App | hOn |
| Антибактеріальна функція | Ні |
| Cat. Dir. 94/2 / CE | Холодильники-морозильники з низькотемпературним відділенням класа **** чотири зірки |
| Зона свіжості | Так |
| Конденсатор | Внутрішній |
| Процес розморожування морозильної камери | Автоматичний (No Frost) |
| Процес розморожування холодильної камери | Автоматичний |
| Освітлення | LED |
| колонка Multiflow | Так |
| Тип вилки | Schuko |
| Частота (Гц) | 50 |
| Кількість компресорів | 1 |
| Внутрішня вентиляція холодильного відділення | Так |
| Струм (А) | 1.4 |
| Напруга (В) | 220-240 |

ДИСПЛЕЙ

| | |
|---|------------|
| Розташування інтерфейсу управління | Внутрішня |
| Панель управління | Електронне |
| Індикатор відчинених дверей холодильного відділення | Акустичний |
| Замок | Ні |

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Функція Супер охолодження | Так |
| Супер заморожування | Так |
| Регулювання температури | Холодильник-морозильник |

ЕСТЕТИКА

| | |
|---|---------------------------------|
| Основний колір продукта | Silver |
| Матеріал дверних полиць | Crystal clear |
| Матеріал полиць | Скло |
| Загальна кількість полиць на дверях | 5 |
| Телескопічні направляючі | Немає в наявності |
| Ручки | Комфортна інтегрована ручка |
| Кількість регульованих полок в холодильній камері | 5 |
| Кількість ящиків морозильної камери | 2 |
| Кількість лотків | 2 |
| Перенавішувані двері | Так |
| Система встановлення кришки дверей | Стационарні з шарнірним отвором |
| Дверні петлі | Змонтовані зправа |

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА СПОЖИВАННЯ

| | |
|--|-------|
| Споживання енергії (кВт год/ день) | 0,495 |
| Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EC) | A++ |
| Об'єм морозильної камери, робочий (л) **** | 125 |
| Потужність заморожування (кг) | 6 |
| Брутто-об'єм холодильника (л) | 289 |
| Об'єм холодильника (л) | 289 |
| Клас морозильної камери | 4 |
| Період зберігання вразі відключення електроенергії (год) | 13 |

| | |
|---|-----|
| Річне споживання енергії (кВт/год) | 181 |
| Загальний об'єм нетто (л) | 414 |
| Об'єм морозильної камери, загальний (л) | 125 |
| Рівень шуму (дБ (А) відносно 1 мкВт) | 35 |

РОЗМІРИ

| | |
|------------------|-----|
| Вага брутто (кг) | 105 |
| Вага нетто (кг) | 97 |