

Fresco

CBL3518EVW



- ✓ E Class
- ✓ Air Plus +
- ✓ Додатковий контент у мобільному застосунку
- ✓ Antimould treatment
- ✓ Датчик Smart Cool
- ✓ Суперохолодження та суперзаморожування
- ✓ Регулювання температури
- ✓ Технологія Low Frost
- ✓ Переставні дверцята
- ✓ Майже 100 комбінацій полиць і дверних секцій на будь-який випадок
- ✓ In-tech system: easy and quick installation

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название продукта/ торговый код	CBL3518EVW
Код продукту	34901396
код EAN	8059019031439
Категорія продукта	Холодильник
Тип продукта	Двоє дверцят
Вбудований/ Окремо розташований	Вбудовані
Технологія охолодження	Low Frost Technology
Дисплей	Так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПІД'ЄДНАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

Розширене дистанційне керування та додатковий вміст (Wi-Fi + BLE)

IoT App	hOn
My Zone	no
Dry Zone	no
Antioxidant Zone	no
Humidity Zone	no
ABT	no
T-ABT	no
Direct Access drawer	no
Day Light	no
Auto Ice Maker	no
Instant Cool Box	no
Fresher Shield	no
Fresher Sensor	no
Fresher Pad	no
Fresh Box	no
Антибактеріальна функція	Hi
Cat. Dir. 94/2 / CE	Холодильники-морозильники з низькотемпературним відділенням класу **** чотири зірки
Зона свіжості	Hi
Процес розморожування морозильної камери	Ручний
Процес розморожування холодильної камери	Автоматичний
Освітлення	LED
Генератор льоду	Hi
Прокладка	Pull
колонка Multiflow	Hi
Тип вилки	Schuko

Частота (Гц)	50
Кількість компресорів	1
Внутрішня вентиляція холодильного відділення	Ні
Струм (А)	0.8
Напруга (В)	220-240

ДИСПЛЕЙ

Розташування інтерфейсу управління	Зовнішня
Панель управління	Електронне
Індикатор відчинених дверей холодильного відділення	Акустичний
Режим	Так
Замок	Ні
Розумний холод	Ні
Функція Супер охолодження	Так
Супер заморожування	Так
Регулювання температури	Окреме управління холодильною та морозильною камерами

ЕСТЕТИКА

Основний колір продукта	Білий
Матеріал дверних полиць	Crystal clear
Матеріал полиць	Скло
Загальна кількість полиць на дверях	5
Дверні полиці	Goffrato
Полиці для пляшок	Так
Кількість регульованих полок в холодильній камері	3+1
Кількість ящиків морозильної камери	3

Кількість лотків	1
Кількість підставок для яєць	1 прозора
Кількість лотків для льоду	1 прозорий
Перенавішувані двері	Так
Система встановлення кришки дверей	Що ковзають
Дверні петлі	Змонтовані зправа

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА СПОЖИВАННЯ

Період зберігання вразі відключення електроенергії (год)	20
Об'єм морозильної камери, загальний (л)	78

РОЗМІРИ

Вага брутто (кг)	57
Вага нетто (кг)	55