



H-DRY 500

NDPH10A2TCBEXS-S

- ✓ Τα πλεονεκτήματα της συνδεσιμότητας
- ✓ Σάρωση ετικετών και εικονική ντουλάπα
- ✓ Λειτουργία Active Dry
- ✓ Φιλικό προς το περιβάλλον
- ✓ Δεξιοτεχνία
- ✓ Πλήρες σετ 9 κύκλων στεγνώματος
- ✓ Κύκλος Auto Care
- ✓ 4 επίπεδα στεγνώματος
- ✓ Διάφανο δοχείο νερού Aquavision

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	NDPH10A2TCBEXS-S
Κωδικός προϊόντος	31102088
EAN Code	8059019014067
Εντοιχιζόμενο / Ελεύθερο μοντέλο	Ελεύθερο
Τύπος στεγνωτηρίου	Pompa di calore
Χωρητικότητα σε Βαμβακερά (kg)	10

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κινητήρας	AC
Συνδεσιμότητα	Προηγμένος τηλεχειρισμός και έξυπνο περιεχόμενο (Wi-Fi + BLE)
IoT App	hOn
Υλικό τυμπάνου	Inox
Όγκος τυμπάνου (l)	125
Θέση δοχείου συλλογής νερού	In door tank

Οθόνη	5 digit display
Τάση (V)	220-240
Τύπος φικ	Schuko

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αριθμός προγραμμάτων	15+1
Woolmark	Ναι
Επιλογές μετάθεσης έναρξης	Ναι (έως και 24ω)
Ένδειξη ολοκλήρωσης κύκλου	Ναι
επιλέξιμο βαθμού Ξηρότητα	Ναι
Ξήρανση επιλογέα χρόνου	Ναι
Ηλεκτρονικός Αισθητήρας Υγρασίας	Ναι
Ένδειξη μπλοκαρισμένου φίλτρου	Ναι
Ένδειξη γεμάτο ρεζερβουάρ	Ναι

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Πόρτα	Trasparent with Easycase
Χρώμα	White
Χρώμα/Υλικό πόρτας	Μαύρο
Χρώμα/Υλικό χειρολαβής	Μαύρο
Χρώμα Επιλογέα	Μαύρο

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

σωλήνα νερού εξάτμισης	Ναι
αναδιπλούμενο ράφι	Ναι

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC)	A++
---	-----

Ετήσια Κατανάλωση ενέργειας (kWh) (1)	282
Επίπεδο Θορύβου (dB(A) re 1 pW)	66
Κλάση απόδοσης Συμπύκνωσης	B
Ενεργειακή κατανάλωση ηλεκτρικής μαλλιών, πλήρες φορτίο - NEW (2010/30)	2,48
Ενεργειακή κατανάλωση ηλεκτρικής στεγνωτήριου, μερικό φορτίο - NEW (2010)	1,18

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ύψος με καπάκι (mm)	850
Πλάτος προϊόντος (mm)	596
Βάθος προϊόντος	585
Ύψος συσκευασμένου προϊόντος (mm)	890
Συσκευασμένο προϊόν Πλάτος (mm)	650
Συσκευασμένο προϊόν Βάθος (mm)	620
Μικτό βάρος (kg)	43,7
Καθαρό βάρος (kg)	42,2