



## H-DRY 500

NDPEH10A2TCBEXSS



- ✓ Σύστημα Διαχείρισης Θερμοκρασίας
- ✓ Ανθεκτικό στο πέρασμα του χρόνου
- ✓ Πρόταση καταλληλότερου προγράμματος
- ✓ Φιλικό προς το περιβάλλον
- ✓ 40 επιπλέον προγράμματα
- ✓ Τα πλεονεκτήματα της συνδεσιμότητας
- ✓ Σάρωση ετικετών και εικονική ντουλάπα
- ✓ Πλήρες σετ 9 κύκλων στεγνώματος
- ✓ Κύκλος Auto Care
- ✓ Λειτουργία Active Dry
- ✓ 4 επίπεδα στεγνώματος
- ✓ Αναδιπλούμενη βάση στεγνώματος παπουτσιών
- ✓ Διάφανο δοχείο νερού Aquavision
- ✓ Λειτουργία Scan to Care
- ✓ Επιπλέον λειτουργίες μέσω της εφαρμογής hOn
- ✓ Δεξιοτεχνία

### ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Μοντέλο                          | NDPEH10A2TCBEXSS |
| Κωδικός προϊόντος                | 31102199         |
| EAN Code                         | 8059019024950    |
| Εντοιχιζόμενο / Ελεύθερο μοντέλο | Ελεύθερο         |
| Τύπος στεγνωτηρίου               | Pompa di calore  |
| Χωρητικότητα σε Βαμβακερά (kg)   | 10               |

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|           |    |
|-----------|----|
| Κινητήρας | AC |
|-----------|----|

|                             |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Συνδεσιμότητα               | Προηγμένος τηλεχειρισμός και έξυπνο περιεχόμενο (Wi-Fi + BLE) |
| IoT App                     | hOn                                                           |
| Υλικό τυμπάνου              | Inox                                                          |
| Όγκος τυμπάνου (l)          | 125                                                           |
| Θέση δοχείου συλλογής νερού | In door tank                                                  |
| Οθόνη                       | 5 digit display                                               |
| Τάση (V)                    | 220-240                                                       |
| Τύπος φικς                  | Schuko                                                        |

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Αριθμός προγραμμάτων             | 15+1              |
| Woolmark                         | Nαι               |
| Επιλογές μετάθεσης έναρξης       | Nαι (έως και 24ω) |
| Ένδειξη ολοκλήρωσης κύκλου       | Nαι               |
| επιλέξιμο βαθμού Ξηρότητα        | Nαι               |
| Ξήρανση επιλογέα χρόνου          | Nαι               |
| Ηλεκτρονικός Αισθητήρας Υγρασίας | Nαι               |
| Ένδειξη μπλοκαρισμένου φίλτρου   | Nαι               |
| Ένδειξη γεμάτο ρεζερβουάρ        | Nαι               |

## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Πόρτα                  | Trasparent with Easycase |
| Χρώμα                  | White                    |
| Χρώμα/Υλικό πόρτας     | Μαύρο                    |
| Χρώμα/Υλικό χειρολαβής | Μαύρο                    |
| Χρώμα Επιλογέα         | Μαύρο                    |

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

|                        |     |
|------------------------|-----|
| σωλήνα νερού εξάτμισης | Όχι |
| αναδιπλούμενο ράφι     | Ναι |

## ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

|                                                                           |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC)                             | A++  |
| Ετήσια Κατανάλωση ενέργειας (kWh) (1)                                     | 282  |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A) re 1 pW)                                           | 66   |
| Κλάση απόδοσης Συμπύκνωσης                                                | B    |
| Ενεργειακή κατανάλωση ηλεκτρικής μαλλιών, πλήρες φορτίο - NEW (2010/30)   | 2,43 |
| Ενεργειακή κατανάλωση ηλεκτρικής στεγνωτήριου, μερικό φορτίο - NEW (2010) | 1,21 |

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Πλάτος προϊόντος (mm)                        | 596  |
| Βάθος προϊόντος                              | 604  |
| Βάθος προϊόντος χωρίς σωλήνες και πόρτα (mm) | 585  |
| Ύψος συσκευασμένου προϊόντος (mm)            | 890  |
| Συσκευασμένο προϊόν Πλάτος (mm)              | 650  |
| Συσκευασμένο προϊόν Βάθος (mm)               | 620  |
| Μικτό βάρος (kg)                             | 42,1 |
| Καθαρό βάρος (kg)                            | 40,5 |