



H-DRY 500

NDPEH9A2TCBEXS-S

- √ Durabilité à long terme
- ✓ Meilleur programme de séchage suggéré
- √ 40 cycles supplémentaires
- ✓ Scan to Care
- ✓ Fonctions supplémentaires de hOn App
- ✓ Sec actif
- ✓ Machine écologique
- ✓ Artisanat
- ✓ Ensemble complet de 9 cycles de soins
- ✓ Cycle d'entretien automobile
- ✓ Quatre niveaux de sécheresse
- √ Rayon flexible
- ✓ Acquavision

Caractéristiques principales	
Référence commerciale	NDPEH9A2TCBEXS-S
Code produit	31102220
Code EAN	8059019027302
Encastrable / Pose libre	Pose libre
Type de séchage	Pompe à chaleur
Capacité de séchage (kg)	9

Caractéristiques techniques	
Motor	AC
Connectivité	Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLE)
Application hOn disponible	hOn

Matériau du tambour	Inox
Volume du tambour (I)	125
Position bac de récupération d'eau	In door tank
Electronique	5 digit display
Tension (V)	220-240
Type de prise	Schuko

Programmes et fonctions	
Nombre de programmes	15+1
Woolmark	Oui
Option de fin différée	Oui (jusqu'à 24h)
Indicateur de fin de cycle	Oui
Degré de séchage selectionnable	Oui
Sélecteur du temps de séchage	Oui
Capteur d'humidité	Oui
Indicateur entretien filtre	Oui
Voyant réservoir plein	Oui

Descriptif	
Porte	Trasparent with Easycase
Couleur	Blanc
Couleur / Matériau de la porte	Noir
Couleur / matériau de la poignée	Noir
Couleur de la manette	Black

Doscriptif

Accessoires	
Conduit d'évacuation d'eau	Non
Panier à laine	Oui

Performance	
Classe énergétique - NEW (2010/30/EC)	A++
Consommation d'énergie annuelle totale	259
Niveau sonore dB(A)	66
Classe d'économie d'eau	В
La consommation d'énergie de séchoir électrique, pleine charge - NOUVEAU (2010/30	2.16
La consommation d'énergie de séchoir électrique, charge partielle - NOUVEAU (2010	1.16
Dimensions	
Largeur du produit (mm)	596
Profondeur du produit (mm)	585
Hauteur du produit emballé (mm)	890
Largeur du produit emballé (mm)	650
Profondeur du produit emballé (mm)	620

43.5

41.7

Poids brut (kg)

Poids net (kg)