



H-WASH&DRY 500

HDPD696AMBC/1-S



- ✓ Przechowywanie i automatyczne dozowanie detergentu
- ✓ Automatyczne dostosowanie intensywności prania
- ✓ System automatyki wagowej
- ✓ Skanowanie metek i wirtualna szafa
- ✓ Usuwanie alergenów i bakterii
- ✓ Profesjonalne rezultaty nawet w niskich temperaturach
- ✓ Nowa generacja silnika
- ✓ Najlepsze rezultaty płukania
- ✓ Pielęgnacja nawet najdelikatniejszych tkanin
- ✓ Aplikacja hOn
- ✓ Klasa A

Główne cechy

Nazwa produktu	HDPD696AMBC/1-S
Kod produktu	31010301
Kod kreskowy	8059019002408
Zabudowa/wolnostojące	Wolnostojące
Pojemność prania (kg): bawełna	9
Pojemność suszenia (kg): bawełna	6
Maksymalna prędkość wirowania (obr/min)	1600

Parametry techniczne

Dostępna aplikacja IoT	hOn
Łączność	Zaawansowane zdalne sterowanie i wsparcie (wi-fi + Bluetooth)

Elektroniczny poziom	Elektroniczny
Bęben	Stal nierdzewna
Silnik	Inverter BPM
Rodzaj wtyczki	Schuko
Napięcie (V)	220-240

Programy i funkcje

Szybkie suszenie	No
Opóźnienie startu	Tak (do 24 h)
Główne funkcje	Wszystko w jednym
Automatyczne dozowanie	Tak
Funkcja Pary	Tak

Wygląd

Kolor urządzenia	Biały
Kolor/materiał drzwi	Czarny

Wydajność i zużycie energii

Klasa efektywności energetycznej prania	A
Klasa efektywności energetycznej suszenia	D
Klasa efektywności wirowania	B
nowe: Średnie zużycie energii na 100 cykli prania	49
nowe: Średnie zużycie energii na 100 cykli suszenia	308
Czas trwania cyklu Eco 40 - 60° dla pełnego załadunku	228
Czas prania i suszenia przy pełnym załadunku	570
Poziom hałasu wirowania EN 60704-3	80
Poziom emisji hałasu	C

Zużycie wody: pranie	49
Zużycie wody: pranie + suszenie	86

Wymiary

Wysokość (cm)	85
Szerokość (cm)	60
Głębokość (cm)	58
Głębokość (bez rury i drzwi) (mm)	510
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	890
Szerokość produktu w opakowaniu (mm)	650
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	600
Waga netto (kg)	67
Waga brutto (kg)	69