



H-WASH 300 PLUS

H3WS4428TAMCE-S

- ✓ Nowy wydajny silnik inwerterowy
- ✓ Automatyczne dostosowanie zużycia wody i energii do wagi prania
- ✓ Skuteczne usuwanie alergenów i bakterii
- ✓ Kompletny zestaw programów pielęgnacyjnych
- ✓ Klasa A
- ✓ Powiadomienia dotyczące czyszczenia filtra
- ✓ Dostęp do listy dodatkowych programów i wskazówek
- ✓ Dostęp do pomocnych podpowiedzi i wskazówek
- ✓ Zdalne sterowanie

Główne cechy

Nazwa produktu	H3WS4428TAMCE-S
Kod produktu	31011205
Kod kreskowy	8059019020051
Zabudowa/wolnostojące	Wolnostojąca
Rodzaj załadunku	Od przodu
Załadunek (kg)	8
Maksymalna prędkość wirowania (obr./min)	1200

Parametry techniczne

Elektronika	Dotykowy wyświetlacz
Silnik	Inwerter BPM

Bęben	Stal nierdzewna
Pojemność bębna	54
Rodzaj wtyczki	Schuko
Napięcie (V)	220-240
Łączność	Wskazówki, porady i kontrola zbliżeniowa (NFC)
Dostępna aplikacja IoT	Wizard

Programy i funkcje

Aquastop	no
Ilość programów	15+1
Opóźnienie startu	Tak (do 24 h)
Główne funkcje	Wszystko w jednym
Automatyczne dozowanie	Nie
Funkcja Pary	Tak

Wygląd

Kolor obudowy	Biały
Kolor/materiał drzwi	Chromowany

Wydajność i zużycie energii

Klasa energetyczna	A
Klasa efektywności wirowania	B
Ważone zużycie energii – 100 cykli, Eko 40-60	47
Czas trwania programu (pełny załadunek)	3:38
Zużycie wody	44
Poziom hałasu wirowania EN 60704-3	75
Poziom emisji hałasu	B

Wymiary

Wysokość (cm)	85
Szerokość (cm)	60
Głębokość (cm)	47
Głębokość (bez rury i drzwi) (mm)	440
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	890
Szerokość produktu w opakowaniu (mm)	650
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	543
Waga netto (kg)	64,5
Waga brutto (kg)	66,5