



H-DRY 300

BHTD H7A1TCE-S

- ✓ Sugerowany najlepszy program suszenia
- ✓ 40 dodatkowych cykliów
- ✓ Zarządzanie urządzeniem za pomocą smartfona
- ✓ Funkcja Scan to Care
- ✓ Certyfikat Woolmark
- ✓ Recyrkulacja gorącego powietrza
- ✓ Neutralizacja alergenów w trosce o Twoje zdrowie
- ✓ Ponownie wykorzystaj wodę

Główne cechy

Nazwa produktu	BHTD H7A1TCE-S
Kod produktu	31900527
Kod kreskowy	8059019003573
Zabudowa / wolnostojące	Do zabudowy
Rodzaj suszarki	W zabudowie
Załadunek bawełna (kg)	7

Parametry techniczne

Silnik	Indukcyjny
Łączność	Zaawansowane zdalne sterowanie i wsparcie (wi-fi + Bluetooth)
Dostępna aplikacja IoT	hOn

Materiał bębna	Galwanizowany
Pojemność bębna (l)	99
Pozycja zbiornika wody	W zbiorniku drzwiowym
Elektroniczny	5D
Napięcie (V)	220-240
Rodzaj wtyczki	Schuko

Programy i funkcje

Ilość programów	15+1
Certyfikat Woolmark	Tak
Opóźnienie startu	Tak (do 24 h)
Wskaźnik zakończenia cyklu	Tak
Wybór temp. suszenia	Tak
Wybór czasu suszenia	Tak
Elektroniczny czujnik wilgoci	Tak
Wskaźnik zablokowanego filtra	Tak
Wskaźnik zapełnienia zbiornika	Tak

Wygląd

Drzwi	Transparentne z pojemnikiem Easycase
Podstawowy kolor	Biały
Kolor/materiał drzwi	Chromowany
Kolor/materiał uchwytów	Chromowany

Akcesoria

Rura odprowadzająca wodę	Nie
Stojak na buty	Nie

Wydajność

Klasa efektywności energetycznej - NEW (2010/30/EC)	A+
Roczne zużycie energii	269
Poziom emisji dźwięku dB(A)	67
Klasa odzyskiwania wody	B
Suszarka: zużycie energii przy pełnym załadunku - Nowe (2010/30/EU)	2,25
Suszarka: zużycie energii przy niepełnym załadunku - Nowe (2010/30/EU)	1,2

Wymiary

Szerokość produktu	596
Głębokość produktu	492
Głębokość (bez rury i drzwi) (mm)	465
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	890
Szerokość produktu w opakowaniu (mm)	650
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	525
Waga brutto (kg)	39,4
Waga netto (kg)	37,9