



## D  COR

HDTI6500/1X

- ✓ Oczyszczone powietrze
- ✓ Maksymalna wydajno  

### G  wne cechy

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Nazwa produktu / Kod handlowy | HDTI6500/1X   |
| Kod produktu                  | 36900922      |
| Kod kreskowy                  | 8016361970656 |
| Rodzaj instalacji             | Wall-mounted  |
| Typ                           | D  cor        |

### Parametry techniczne

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
|   czno                             | Brak               |
| Cz  stotliwo   (Hz)                | 50 60              |
| Dost  pna aplikacja IoT            |   aden             |
| Rodzaj filtra przeciwt  uszczowego | Multilayer         |
| Ca  kowita moc o  wietlenia (W)    | 3                  |
| Rodzaj sterowania                  | Electronic control |
| Ilo   silnik  w                    | 1                  |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Rodzaj oświetlenia | LED     |
| Napięcie (V)       | 220-240 |

## Programy i funkcje

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Booster                  | Nie |
| Ilość ustawień prędkości | 3   |

## Wygląd

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Kolor                   | Stainless Steel |
| Materiał elementów zew. | Stainless steel |

## Wydajność

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Przepływ powietrza QMax (m <sup>3</sup> /h) | 610     |
| Klasa wydajności energetycznej (2010/30/EC) | A       |
| Poziom hałasu dB(A)                         | 66      |
| Moc (W)                                     | <1000 W |

## Wymiary

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Wysokość komina (mm)                 | 0    |
| Wysokość produktu bez komina (mm)    | 60   |
| Średnica wylotu powietrza (mm)       | 120  |
| Wysokość produktu (mm)               | 0    |
| Szerokość produktu (mm)              | 350  |
| Głębokość produktu (mm)              | 0    |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm)  | 440  |
| Szerokość produktu w opakowaniu (mm) | 1030 |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm)  | 430  |
| Waga brutto (kg)                     | 19   |

Waga netto (kg)

16,2

---